

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
«Живая природа: современное состояние и проблемы развития»

Каталог редких позвоночных животных России

Товарищество научных изданий КМК

Москва

2014

ББК
УДК 598.5

В.Ю. Ильяшенко, Н.И. Шилин, Д.В. Семенов, В.В. Бобров, А.Л. Мищенко, С.В. Волков, Е.И. Ильяшенко, Л.А. Хляп, В.В. Рожнов, А.А. Варшавский, И.Н. Пospelов. Каталог редких позвоночных животных России. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2014. 74 с.

Представлены концепция, структура и содержание базы данных по редким пресноводным рыбам, земноводным, пресмыкающимся, птицам и млекопитающим (кроме морских млекопитающих). Для зоологов, специалистов по охране природы, преподавателей и студентов ВУЗов.

Рецензенты:

к.б.н. Е.Н. Букварева
к.б.н. Е.А. Коблик

© Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 2014
© Товарищество научных изданий КМК, издание, 2014

ISBN 978-5-87317-972-5

Предисловие

В соответствии с действующим законодательством, Красная книга Российской Федерации является правовым документом. Статья 4 Федерального закона «О животном мире» предусматривает, что «к федеральной собственности могут быть отнесены следующие объекты животного мира: ... редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красную книгу Российской Федерации». Положение «О порядке ведения Красной книги Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии России от 3.10.1997 г., № 419-а, зарегистрирован в Минюсте России 24.12.1997 г., № 1435) предусматривает, что в нее «заносятся объекты животного и растительного мира ..., которые подлежат особой охране». Иными словами, следуя этим юридическим нормам, не все редкие и даже находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира подлежат обязательному занесению в Красную книгу. В России такие редкие и исчезающие объекты могут быть занесены в Приложения к Красной книге. Охрану и использование объектов, не занесенных в Красную книгу, в том числе редких и исчезающих, включая Приложения к Красной книге, регулируют иные нормативные правовые акты (Ильяшенко В., Ильяшенко Е., 2000). В связи с этим, актуальной становится дискуссия о методологии идентификации редких объектов животного мира, методах оценки их редкости, а также составления каталога таких объектов (Ильяшенко, 2011).

1. Понятие редкий объект и концепция Каталога редких позвоночных животных России

Понятие «редкий вид» (объект) – не однозначно. К примеру, в Красной книге Российской Федерации (2001) к категории «редкий» отнесены «таксоны и популяции, которые имеют малую численность и/или распространены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях)». Википедия предлагает следующее определение – «редкие виды – это группа организмов, которая очень малочисленна, редко или случайно встречается» (http://en.wikipedia.org/wiki/Rare_species, page was last modified on 5 November 2013).

У специалистов, как правило, не вызовет особых сомнений в субъективном отнесении того или иного объекта исследований к редким или обычным. При этом важно отметить, что тот или иной объект можно определить как редкий, только по отношению к иным объектам или к иному своему состоянию, например, при изменении его численности или распространения.

В предлагаемом Каталоге редких позвоночных животных России приняты только формальные показатели определения «редких объектов» – край ареала, популяции островов, малое число популяций, малая площадь ареала и нерегулярное обитание в России. Иные характеристики объекта, в том числе его практическая или биологическая ценность, угрозы выживанию, генезис популяций, распространение за пределами России и т.д. не учитывались. В Каталог включены и объекты, которые обитают только в относительно небольших по площади регионах и могут быть там обычными, в том числе отнесены к объектам охоты или рыболовства, но при этом редкие для России в целом.

Далеко не все редкие объекты отличаются повышенным риском вымирания или требуют особых природоохранных усилий, с другой стороны, не все особо уязвимые и нуждающиеся в специальных мерах охраны животные являются редкими. Занесение объектов в красные книги основывается на оценке их уязвимости и рисков выживания, с целью определения усилий, необходимых для их сохранения. Именно в этом заключается концептуальное различие между Каталогом редких видов и Красной книгой Российской Федерации.

Красные книги дают определенную прикладную характеристику фауны, ориентируясь, в первую очередь, на генеральную проблему сохранения биологического разнообразия. Каталог имеет более познавательную направленность, подчеркивает структурные особенности фауны и определенные биологические особенности отдельных ее представителей. Кроме того, концентрация редких видов, подвидов, популяций и иных внутривидовых форм на ограниченной территории, может служить дополнительным аргументом необходимости применения территориального принципа сохранения биоразнообразия. В этой связи МСОП рекомендовал Комиссии по редким видам работать совместно с Комиссией по охраняемым природным территориям. К примеру, основываясь, в том числе, на этом

взаимодействии, BirdLife International разработал количественные критерии для выделения Ключевых орнитологических территорий (Important Bird Areas, IBA). Подавляющее большинство Ключевых орнитологических территорий России (КОТР) выделено именно на основании присутствия в них редких таксонов. Этот принцип позволил выявить и описать около 700 КОТР. Каталог редких объектов может существенно продвинуть эту работу, а также начать подобные исследования по другим классам животных.

Целями Каталога редких животных России являются:

- создание базы данных по редким объектам фауны;
- создание основы для определения кандидатов в красные книги разных рангов;
- создание основы для выделения ключевых и особо охраняемых природных территорий, а также иных ограничений хозяйственной деятельности;
- привлечение внимания исследователей, специалистов по охране природы и широкой общественности к изучению и сохранению редких объектов.

Каталог, как и глобальные Красные списки МСОП, представляет собой открытую, пополняемую и модифицируемую базу данных, содержащую разнообразную информацию о редких животных России.

2. Объекты, включаемые в Каталог редких позвоночных животных России

К объектам Каталога редких позвоночных животных России авторы предлагают относить любые географически локализованные группы животных в природной среде обитания (независимо от того, обитают ли они на территории России постоянно или временно (временные популяции и псевдопопуляции), проникают на неё регулярно или эпизодически (регистрируют с конца XIX - начала XX веков), являются автохтонными или инвазионными (интродуцированными): *виды, подвиды, популяции, расы* (= совокупность особей внутри ареала вида или подвида, отличающихся общими биологическими особенностями и связанных общим происхождением и районом распространения), *морфы* (= морфологически резко выделяющийся (дискретный) тип (фенотип) внутри вида, подвида или отдельной его популяции), *гибриды, гаплотипы*.

В предлагаемое издание Каталога редких позвоночных животных включены:

- *виды*: монотипические или политипические (последние – в тех случаях, когда они представлены на территории России единственным или несколькими только редкими подвидами) независимо от того, обитают или обитали они на территории России постоянно или их регистрируют только в результате регулярных проникновений (залетов, заходов);
- *подвиды* - для политипических видов, представленных в России не только редкими подвидами (в каталог включают только редкие подвиды таких видов);
- *популяции* - в тех случаях, когда популяции отличаются от остальных представителей вида (подвида) существенными внешне-морфологическими и/или генетическими характеристиками, и/или устойчивыми поведенческими особенностями;
- *расы, морфы, гаплотипы* имеющие ограниченную область распространения;
- *гибридогенные популяции*, в том числе зоны генетической интерградации;
- *временные популяции и псевдопопуляции* (в тех случаях, когда составляющие их особи существенно отличаются от представителей вида (подвида) из других популяций; или если такие временные и псевдопопуляции представляют виды (подвиды), которые нерегулярно и на короткий срок появляются на территории России).

3. Критерии отбора объектов для Каталога редких позвоночных животных России

При всём разнообразии подходов и мнений в выборе критериев для классификации объектов животного мира по признаку редкости их можно разделить на экспертно-эмпирические, экспертно-балльные или количественные.

Экспертно-эмпирический подход – наиболее простой. Специалист, основываясь на собственном опыте и интуиции, уверенно выделяет редкие формы среди объектов своих исследований. Однако такой подход весьма субъективен и дает, как правило, несопоставимые результаты.

Экспертно-балльная оценка основывается на разделении объектов на группы по тем или иным их характеристикам встречаемости. Например, объекты разделяют по 4 степеням (от 1-й с наиболее

высокими значениями до 4-й – с наиболее низкими) по площади их распространения, встречаемости или плотности населения. Минимальный показатель по любой из этих характеристик принимают как достаточный критерий для отнесения объекта к категории «редкий».

Для применения *количественных критериев* необходимы надежные ареалогические данные и/или результаты учетных работ. Как правило, объекты оценивают по шкале численности – число объектов на единицу длины маршрутов или размера пробных площадей, а результаты экстраполируют на оцениваемую территорию. Один из возможных подходов – применение относительных показателей с использованием данных о численности объектов в пределах всего или части ареала. Например, данные о численности птиц в европейской части России (Мищенко, 2004) позволяют соотнести среднюю численность 10% наиболее многочисленных видов с аналогичным показателем для 10% видов с наименьшей численностью. Усредненный показатель численности «малочисленных видов» составляет 0.007% численности самых многочисленных видов. Округлив полученный показатель и принимая во внимание необходимость сравнения групп со сходной экологией (например, хищные или зерноядные воробьеобразные птицы), можно принять за критерий редкости для птиц – численность, которая не превышает 0.01% средней численности наиболее массовых видов. Учитывая большой массив данных (в расчетах использованы сведения о 348 видах птиц) и сходный характер распределения видов по численности в разных группах позвоночных животных, этот критерий можно применять и для других позвоночных животных. Аналогичным образом могут быть получены критерии по размерам ареалов и плотности населения. Такой подход может дать более объективный и сопоставимый результат.

Дискуссию о выборе наиболее адекватных способах оценки редкости объектов составители Каталога оставляют открытой. В предлагаемом издании приняты следующие основные критерии для включения в список редких животных:

1. «Узкоареальные» объекты и обитающие на «краю ареала», площадь распространения которых занимает менее 1% территории (для рыб – акватории пресных вод) России вне зависимости от их численности. К примеру, в Каталог включены объекты, обитающие на территории России только на Кольском и Камчатском полуостровах, Чукотке, в Южном Приморье и Южном Забайкалье, Предкавказье, северной части Большого Кавказского хребта, в акватории оз. Байкал и т.д. Очевидно, что такие объекты занимают меньшую часть этих территорий (акваторий);

2. Объекты, обитающие (размножающиеся) только на островах. Формально, этот критерий подпадает под первый, но здесь учтены объекты, размножающиеся на островах и осуществляющие сезонные миграции широким фронтом;

3. «Широкоареальные» спорадично распространенные объекты, если совокупная площадь их ареала составляет менее 1% территории России. К примеру, обитатели степных, аридных и горных экосистем.

4. Объекты, которые нерегулярно размножаются, только мигрируют, кочуют, редко или случайно посещают территорию (акваторию) России.

Дополнительным обоснованием включения в Каталог являются сведения о численности и плотности населения объектов.

4. Структура Каталога

В предлагаемой версии Каталога представлены пресноводные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие (кроме морских млекопитающих – китообразных и ластоногих). В Каталог включены следующие сведения: названия отрядов, русское и латинское названия объекта или описательная характеристика популяций, рас и морф, область распространения или места встреч неаборигенных объектов на территории России, некоторые их характеристики.

Названия видов и подвидов, информация о распространении и иные характеристики объектов заимствованы преимущественно из сводок, список которых приведен ниже. Учтены некоторые предложения, полученные авторами при обсуждении в 2013 году проекта очередного издания Красной книги Российской Федерации. Составители Каталога не считают необходимым в этой публикации участвовать в дискуссиях по спорным таксономическим проблемам, поскольку таксономический статус объекта не влияет на решение о необходимости его включения в Каталог редких животных.

Предлагаемое первое издание Каталога представляет собой предварительную версию, в значительной степени рассчитанную на широкое обсуждение концепции, структуры, содержания и ориентирование исследователей на изучение таких объектов.

В дальнейшем необходимо периодически издавать обновленные версии Каталога, в том числе в электронном виде, отражающие текущие данные о состоянии редких объектов. Такие данные могут включать сведения о численности (плотности населения, обилия), биотопической приуроченности, характеру поселений, биологические особенности объекта, определяющие его редкость, карты распространения, изображения объектов, наиболее известные и широко употребляемые синонимы названий, категории статуса выживания по критериям МСОП, угрозы выживанию объекта, сведения об обитании на особо охраняемых природных территориях, фонограммы голосов, источники информации и т.д.

Обязанности между авторами распределены следующим образом: В.Ю. Ильяшенко - руководство проектом, общее редактирование, участие в разделе птицы; Н.И. Шилин – раздел пресноводные рыбы; Д.В. Семенов, В.В. Бобров - земноводные и пресмыкающиеся; А.Л. Мищенко, С.В. Волков, Е.И. Ильяшенко – птицы; Л.А. Хляп, В.В. Рожнов - млекопитающие. В подготовке издания приняли участие А.А. Варшавский и И.Н. Поспелов.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития».

Литература

- Аннотированный каталог круглоротых и рыб континентальных вод России. 1998. М.: Наука, 220 с.
- Богущая Н.Г., Насека А.М., 2004. Каталог бесчелюстных и рыб пресных и солоноватых вод России с номенклатурными и таксономическими комментариями. М.: Т-во научных изданий КМК. 389 с.
- Дементьев Г.П., Гладков Н.А. (ред.), 1951-1954. Птицы Советского Союза. Т. 1-6. М.: Сов. Наука.
- Дунаев Е.А., Орлова В.Ф., 2012. Земноводные и пресмыкающиеся России. Атлас-определитель. М.: Фитон+. 320 с.
- Ильяшенко В.Ю., 2011. Принципы составления Каталога редких птиц и Красной книги Российской Федерации // Орнитология. Вып. 36. С. 157-187
- Ильяшенко В.Ю., Ильяшенко Е.И., 2000. Красная книга России: правовые акты. М.: Госкомэкология России. 143 с.
- Коблик Е.А., Архипов В.Ю., 2013. Фауна птиц стран Северной Евразии в границах бывшего СССР: Списки видов. М. Т-во научных изданий КМК. 200 с.
- Коблик Е.А., Редькин Я.А., Архипов В.Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Т-во научных изданий КМК. 287 с.
- Красная книга Российской Федерации (Животные), 2001. М.: АСТ, Астрель. 862 с.
- Кузьмин С. Л., 2012. Земноводные бывшего СССР. М.: Т-во научных изданий КМК. 370 с.
- Мищенко А.Л. (ред.), 2004. Оценка численности и ее динамика для птиц Европейской части России (Птицы Европы-II). М.: Союз охраны птиц России. 44 с.
- Павлинов И.Я., Лисовский А.А. (ред.), 2012. Млекопитающие России: систематико-географический справочник (Сборник трудов Зоологического музея МГУ. Т. 52). М.: Т-во научных изданий КМК. 604 с.
- Решетников Ю.С. (ред.), 2002. Атлас пресноводных рыб России. Т. 1, 2. М.: Наука.
- Решетников Ю.С. (ред.), 2010. Рыбы в заповедниках России. Т. 1. М.: Т-во научных изданий КМК. 627 с.

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
Класс Лучеперые рыбы - Actinopterygii							
Отряд Осетрообразные - Acipenseriformes							
1	Сахалинский осётр	<i>Acipenser mikadoi</i>				Бассейн Татарского пролива, р. Тумнин (Хабаровский край)	Узкоареальный, резко сокращающаяся численность
2	Шип	<i>Acipenser nudiiventris</i>				Каспийское море вдоль побережья Дагестана, Калмыкии и Астраханской обл., низовья Волги и средняя часть р. Урал	Низкая и сокращающаяся численность. В Волге и Урале единичные встречи.
Отряд Лососеобразные - Salmoniformes							
3	Длиннопёрная паalia Световидова	<i>Salvelinus svetovidovi</i>				Оз. Эльгыгытгын в бассейне р. Анадырь (Чукотка)	Узкоареальный, эндемик
4	Малоротая паalia	<i>Salvelinus elgyticus</i>				Оз. Эльгыгытгын в бассейне р. Анадырь (Чукотка)	Узкоареальный, эндемик
5	Боганидская паalia	<i>Salvelinus boganidae</i>			Возможно внутривидовая форма арктического гольца <i>Salvelinus alpinus</i>	Оз. Боганидское в бассейне р. Хатанга и озёра Норильско-Пясинской водной системы - Лама, Кета, Собачье, Глубокое, Капчуг (Таймыр); озёра Эльгыгытгын, Пенное, Баранное в верховьях северных притоков р. Анадырь (Чукотка)	Фрагментированный ареал, малое число популяций
6	Ессейская паalia	<i>Salvelinus tolmachoffi</i>			Возможно внутривидовая форма арктического гольца <i>Salvelinus alpinus</i>	Таймыр: озёра Ессей, Сигтак, Безымянное в бассейне р. Хатанга; оз. Хантайское в бассейне р. Енисей	Узкоареальный, малое число популяций, эндемик
7	Таймырский голец	<i>Salvelinus taimyricus</i>			Возможно внутривидовая форма арктического гольца <i>Salvelinus alpinus</i>	Таймыр: озёра Кета (Норильско-Пясинская система озёр) и Таймыр	Узкоареальный, малое число популяций, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
8	Голец Дрягина	<i>Salvelinus drjagini</i>			Возможно внутривидовая форма арктического гольца <i>Salvelinus alpinus</i>	Норильско-Пясинская система озер, а также озера Московское, Хантайское, Таймыр и р. Нижняя Таймыра (Таймыр)	Узкоареальный, малое число популяций, эндемик
9	Арктический голец	<i>Salvelinus alpinus</i>			Популяция гольца реки Малая Микчанда - «Горный голец»	Р. Малая Микчанда - приток р. Микчанда в бассейне оз. Лама (Таймыр)	Узкоареальный, имеет существенные генетические отличия от других таймырских гольцов
10	Арктический голец	<i>Salvelinus alpinus</i>			Популяция оз. Большое Щучье	Оз. Большое Щучье (Полярный Урал, Ямало-Ненецкий а.о.)	Узкоареальный, включает редкую глубоководную форму
11	Якутский голец	<i>Salvelinus iacuticus</i>			Возможно внутривидовая форма арктического гольца <i>Salvelinus alpinus</i>	Озёра Аранастах и Форелевое в дельте р. Лены (Якутия)	Узкоареальный, эндемик
12	Чукотский голец	<i>Salvelinus andriashevi</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Эстихед в районе бухты Проведения (Чукотка)	Узкоареальный, эндемик
13	Нейва	<i>Salvelinus neiva</i>			Возможно внутривидовая форма арктического гольца <i>Salvelinus alpinus</i>	Оз. Уегинское в бассейне р. Охота (Магаданская обл.)	Узкоареальный, эндемик
14	Белый голец	<i>Salvelinus albus</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Азабачье в бассейне р. Камчатка, оз. Кроноцкое в бассейне р. Кроноцкой (Камчатка)	Узкоареальный, малое число популяций, эндемик
15	Дальнеозерский голец (голец Крогиус)	<i>Salvelinus krogiauae</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Дальнее в бассейне р. Паратунки (Камчатка)	Узкоареальный, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
16	Длинноголовый голец	<i>Salvelinus krapotcius</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Кроноцкое (Камчатка)	Узкоареальный, эндемик
17	Гонец Шмидта (носатый голец)	<i>Salvelinus schmidtii</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Кроноцкое (Камчатка)	Узкоареальный, низкая численность, эндемик
18	Карликовый голец	<i>Salvelinus sp.</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Кроноцкое (Камчатка)	Узкоареальный, эндемик
19	Ушковский голец	<i>Salvelinus kuznetzovi</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Ушки в пойме среднего течения р. Камчатка (Камчатка)	Узкоареальный, эндемик
20	Начикинский голец	<i>Salvelinus sp.</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Начикинское в бассейне р. Большая (Камчатка)	Узкоареальный, эндемик
21	Гонец Леванидова	<i>Salvelinus levanidovi</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Реки северного и северо-восточного побережья Охотского моря: Яна, Яма, Тахтояма, Пенжина	Узкоареальный, эндемик
22	Папия Гриценко	<i>Salvelinus gritzenkoi</i>			Возможно внутривидовая форма мальмы <i>Salvelinus malma</i>	Оз. Черное на о. Онекотан (Северные Курильские о-ва)	Узкоареальный, эндемик
23	Американская (ручьевая) папия	<i>Salvelinus fontinalis</i>				Бассейн р. Стрелки (Ломоносовский р-н Ленинградской обл.)	Узкоареальный, интродуцированный
24	Кумжа	<i>Salmo trutta</i>			Популяции ручьевой форели в бассейне р. Урал	Ручьи, впадающие в реки Большой Ик и Катралу (притоки р. Урал) (Оренбургская обл.)	Узкоареальный, эндемик, резко сокращающаяся численность

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
25	Кумжа	<i>Salmo trutta</i>			Популяции ручьевой форели в бассейне р. Миасс	Бассейн верховой р. Миасс (Челябинская обл.)	Узкоареальный, интродуцированный
26	Кумжа	<i>Salmo trutta</i>	Эйзенамская форель	<i>Salmo trutta eizenami</i>	Возможно озерная редкая популяция кумжи	Высокогорное оз. Эйзенам (Кезеной-ам) на границе Дагестана и Чечни	Узкоареальный, эндемик
27	Нерка	<i>Oncorhynchus nerka</i>			Жилые (пресноводные) популяции нерки (кокани)	Озёра Саранное и Китовое на о. Беринга (Командорские о-ва)	Редкие популяции, особи которых созревают в пресной воде
28	Нерка	<i>Oncorhynchus nerka</i>			Жилые (пресноводные) популяции нерки (кокани)	Озёра Каповое, Копылье, Кроноцкое (Камчатка)	Редкие популяции, особи которых созревают в пресной воде
29	Сима	<i>Oncorhynchus masou</i>			Жилая (пресноводная) популяция симы	Водохранилище на р. Седанка (Приморье)	Редкая популяция, особи которой созревают в пресной воде
30	Кижуч	<i>Oncorhynchus kisutch</i>			Группа жилых (пресноводных) популяций кижуча	Озёра Саранное, Гаванское, Лодыгинское, Шангинское, Китовое на о. Беринга (Командорские о-ва)	Редкие популяции, особи которых созревают в пресной воде
31	Кижуч	<i>Oncorhynchus kisutch</i>			Жилая (пресноводная) популяция кижуча	Оз. Корраль в бассейне р. Охота (Хабаровский край)	Редкая популяция, особи которой созревают в пресной воде
32	Кижуч	<i>Oncorhynchus kisutch</i>			Группа жилых (пресноводных) популяций кижуча	Озёра Малое Саранное, Котельное, Халактырское (Камчатка)	Редкие популяции, особи которых созревают в пресной воде
33	Кижуч	<i>Oncorhynchus kisutch</i>			Жилая (пресноводная) популяция кижуча	Оз. Голыгинское (бассейн р. Голыгина) (юго-западное побережье Камчатки)	Редкая популяция, особи которой созревают в пресной воде
34	Микижа	<i>Parasalmo mykiss</i>			Популяция Шантарских о-вов	Бассейн р. Оленья на оз. Большой Шантар (Хабаровский край)	Узкоареальный, низкая численность

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
35	Буреинский хариус	<i>Thymallus burejensis</i>				Бассейн верхней половины р. Буреи (приток р. Амур) (Хабаровский край)	Узкоареальный, эндемик
36	Монгольский хариус	<i>Thymallus brevirostris</i>				Водоемы Тувы, относящиеся к бассейну р. Кобдо; бассейн р. Карги, впадающей в бессточное монгольское оз. Урэг-Нур	Край ареала
37	Беринговоморский омуль	<i>Coregonus laurettae</i>				Некоторые реки северо-восточного побережья Чукотки	Край ареала
38	Пенжинский омуль	<i>Coregonus subatimnalis</i>				Бассейны рек Пенжина и Таловка (Камчатка)	Узкоареальный, эндемик
39	Карликовый валёк	<i>Prosopium coulteri</i>				Некоторые озёра бассейна р. Амгуэмы (Чукотка)	Край ареала
40	Баунтовский сиг	<i>Coregonus baunti</i>				Озёра Большое и Малое Капылюши в бассейне р. Витим (Бурятия)	Узкоареальный, эндемик
41	Белорыбца (нельма)	<i>Stenodus leucichthys</i>	Нельма	<i>Stenodus leucichthys nelma</i>	Кубенская нельма (жилая популяция, образовавшаяся в результате зарегулирования р. Сухона)	Бассейн оз. Кубенского (Вологодская обл.)	Узкоареальный, низкая и сокращающаяся численность
42	Сиг оз. Банного (гибрид сига лудоги и чудского сига)	<i>Coregonus lavaretus ludoga x Coregonus lavaretus targaenoides</i>			Популяция интродуцированных сивов, образовавшаяся путем естественной гибридизации	Оз. Банное (Абзелиловский р-н Республики Башкортостан)	Гибридная форма, устойчиво существующая в озере много десятилетий, интродуцированная
43	Обыкновенный сиг	<i>Coregonus lavaretus</i>			Сиг нельмушка (популяция кубенского карликового озерно-речного сига)	Бассейн оз. Кубенского (Вологодская обл.)	Узкоареальный, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
Отряд Сельдеобразные - Clupeiformes							
44	Абрауская тюлька	<i>Clupeonella abrau</i>				Оз. Абрау (Краснодарский край)	Узкоареальный, эндемик
Отряд Трескообразные - Gadiformes							
45	Треска	<i>Gadus morhua</i>	Кильдинская треска	<i>Gadus morhua kildinensis</i>		Оз. Могильное на о. Кильдин (Мурманская обл.)	Узкоареальный, эндемик
Отряд Колюшкообразные - Gasterosteiformes							
46	Трёхиглая колюшка	<i>Gasterosteus aculeatus</i>			Реликтовая популяция, обитающая в лужах Мечигменских термальных источников	Верховьях р. Гильмимливеем, впадающей в Мечигменский залив (Чукотка)	Узкоареальный, низкая численность, эндемик
Отряд Щукообразные - Esociformes							
47	Амгуэмская даллия	<i>Dallia admirabilis</i>				Озёра в среднем и нижнем течении р. Амгуэмы (Чукотка)	Узкоареальный, эндемик
48	Пильхыкайская даллия	<i>Dallia delicatissima</i>				Лагуна (озеро) Пильхыкай и озеро в бассейне р. Этурервеем (бассейн Колючинской губы) (Чукотка)	Узкоареальный, эндемик
Отряд Карпообразные - Cypriniformes							
49	Серебряный карась	<i>Carassius auratus</i>	Евразийский серебряный карась	<i>Carassius auratus gibelio</i>	Популяция в бассейне р. Камчатка	Бассейн р. Камчатка (Камчатка)	Узкоареальный, интродуцированный
50	Амурский сазан	<i>Cyprinus rubrofuscus</i>			Популяция Иркутского водохранилища	Бассейн р. Ангара (Иркутская обл.)	Низкая численность, интродуцированный
51	Афипский елец	<i>Leuciscus arhipsi</i>				Левые притоки бассейна р. Кубань	Узкоареальный, эндемик
52	Карликовый алтайский осман	<i>Oreoleuciscus humilis</i>				Северная часть бассейна оз. Убсу-Нур с р. Тэс-Хем, оз. Тэрехолъ, р. Чуя (Тува)	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
53	Малый длинноусый пескарь	<i>Rotapogobio parvus</i>				Бассейн р. Кубань	Узкоареальный, эндемик
54	Кубанский длинноусый пескарь	<i>Rotapogobio pentatrichus</i>				Бассейн р. Кубань	Узкоареальный, эндемик
55	Предкавказская щиповка	<i>Sabanejewia saucasica</i>				Бассейны рек Кума, Терек, Сулак, Шура-озень (Предкавказье)	Узкоареальный, эндемик
Отряд Сомообразные - Siluriformes							
56	Амурский сом	<i>Parasilurus asotus</i>			Популяции Иркутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ	Бассейн р. Ангара (Иркутская обл.)	Низкая численность, интродуцированный
Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes							
57	Большая голомянка	<i>Comephorus baicalensis</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
58	Малая голомянка	<i>Comephorus dybovski</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
59	Пестокрылая широколобка	<i>Batrachocottus multiradiatus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
60	Жирная широколобка	<i>Batrachocottus nikolskii</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
61	Широколобка Талиева	<i>Batrachocottus talievi</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
62	Длиннокрылая широколобка	<i>Cottacomephorus inermis</i>				Оз. Байкал.	Узкоареальный, эндемик
63	Елохинская широколобка	<i>Abussocottus elochini</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
64	Белая широколобка	<i>Abussocottus gibbosus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
65	Малоглазая широколобка	<i>Abussocottus karotneffi</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
66	Шершавая широколобка Терценштейна	<i>Asprocottus herzensteini</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
67	Широколобка Корякова	<i>Asprocottus korjakovi</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
68	Панцирная широколобка	<i>Asprocottus parniferus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
69	Плоскоголовая широколобка	<i>Asprocottus platysephalus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
70	Острорылая широколобка	<i>Asprocottus pulcher</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
71	Глубоководная широколобка	<i>Asprocottus abussalis</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
72	Короткоголовая широколобка Буленже	<i>Cottinella boulengeri</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
73	Широкорылая широколобка	<i>Cyphocottus euryotomus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
74	Горбатая широколобка	<i>Cyphocottus megalops</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
75	Плоская широколобка	<i>Limnocottus bergianus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
76	Крапчатая широколобка	<i>Limnocottus godlewskii</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
77	Темная широколобка	<i>Limnocottus griseus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
78	Узкая широколобка	<i>Limnocottus pallidus</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
79	Тепловодная широколобка	<i>Neocottus thermalis</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
80	Рыхлая широколобка	<i>Neocottus werestschagini</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
81	Широколобка Гото	<i>Proscottus gotoi</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
82	Карликовая широколобка	<i>Proscottus gurvici</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
83	Красная широколобка	<i>Proscottus jeittelesii</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
84	Большая широколобка	<i>Proscottus major</i>				Оз. Байкал	Узкоареальный, эндемик
Класс Земноводные - Amphibia							
Отряд Хвостатые земноводные - Caudata							
1	Уссурийский когтистый тритон	<i>Onychodactylus fischeri</i>				Юг Приморья	Край ареала, резко сокращающаяся численность
2	Малоазиатский тритон	<i>Ommatotriton ophryticus</i>				Северо-западный и юго-западный склоны Большого Кавказа (Краснодарский край, Кабардино-Балкария)	Край ареала, резко сокращающаяся численность
3	Тритон Карелина	<i>Triturus karelinii</i>	Номинативный подвид	<i>Triturus karelinii karelinii</i>		Северный склон Главного Кавказского хребта	Сокращающиеся в числе локальные популяции; снижающаяся численность
Отряд Бесхвостые - Anura							
4	Сирийская чесночница	<i>Pelobates syriacus</i>	Номинативный подвид	<i>Pelobates syriacus syriacus</i>		Побережье Каспийского моря от границы с Азербайджаном до Махачкалы (Дагестан)	Край ареала, резко сокращающаяся численность
5	Кавказская крестовка	<i>Pelodytes caucasicus</i>				Западный Кавказ (Краснодарский край)	Край ареала, сокращающаяся численность
6	Кавказская жаба	<i>Bufo verrucosissimus</i>				Южный склон Главного Кавказского хребта (Краснодарский край)	Край ареала, сокращающаяся численность

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
7	Камышовая жаба	<i>Bufo calamita</i>				Прибалтика (Калининградская обл.)	Край ареала, три локальные популяции
8	Жаба Певцова	<i>Bufo pewzowi</i>				Южный склон Алтайского хребта (юго-восток Республики Алтай)	Край ареала, семь локальных популяций
9	Озерная лягушка	<i>Pelophylax ridibundus</i>			Изолированные популяции	Якутск, Петропавловск-Камчатский	Изолированные популяции, образованные в результате интродукции
Класс Пресмыкающиеся - Reptilia							
Отряд Черепахи - Testudines или Chelonia							
1	Логгерхед	<i>Caretta caretta</i>				Кольский залив Баренцева моря; залив Посыет Японского моря; Керченский пролив Чёрного моря	Единичные заплывы
2	Кожистая черепаха	<i>Dermachelys coriacea</i>	Тихоокеанская кожистая черепаха	<i>Dermachelys coriacea schlegelii</i>		Японское, Охотское и Берингово моря; по непроверенным данным - Баренцево море	Единичные заплывы
3	Средиземноморская черепаха	<i>Testudo graeca</i>	Иберийская средиземноморская черепаха	<i>Testudo graeca iberica</i>		Предгорья Восточного Кавказа (Дагестан)	Сокращающийся край ареала, малочисленные исчезающие популяции
4	Средиземноморская черепаха	<i>Testudo graeca</i>	Средиземноморская черепаха Никольского	<i>Testudo graeca nikolskii</i>		Черноморское побережье Кавказа и северные предгорья Северо-Западного Кавказа (юг Краснодарского края).	Край ареала, малочисленные исчезающие популяции
5	Болотная черепаха	<i>Emys orbicularis</i>	Колхидская болотная черепаха	<i>Emys orbicularis colchica</i>		Черноморское побережье Кавказа	Узкоареальный эндемик, низкая численность
6	Каспийская черепаха	<i>Mauremys caspica</i>	Номинативный подвид	<i>Mauremys caspica caspica</i>		Предгорья Восточного Кавказа (юг Дагестана)	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
7	Красноухая черепаха	<i>Trachemys scripta</i>	Подвид красноухой черепахи	<i>Trachemys scripta elegans</i>		Центр и юг Восточно-европейской равнины	Разрозненные малочисленные инвазивные временные популяции и псевдопопуляции
8	Дальневосточная черепаха	<i>Pelodiscus sinensis</i>				Юг Дальнего Востока (запад Приморья, Приамурье)	Край ареала, разрозненные малочисленные популяции, быстро сокращающаяся численность
Отряд Чешуйчатые - Squamata							
9	Пискливый геккончик	<i>Alsophylax ripiens</i>			Популяция горы Богдо	Север Прикаспия, гора Богдо (Астраханская обл.)	Узкоареальная, единственная популяция в Европе
10	Серый геккон	<i>Cyrtopodion russowii</i>	Номинативный подвид	<i>Cyrtopodion russowii russowii</i>		Станция Старогладковская (Чечня)	Край ареала, малочисленные популяции
11	Каспийский геккон	<i>Cyrtopodion caspius</i>	Номинативный подвид	<i>Cyrtopodion caspius caspius</i>	Популяция в Астрахани	Астрахань	Изолированная, далеко отстоящая от основного ареала популяция, образованная в результате интродукции
12	Кавказская агама	<i>Paralaudakia saucasia</i>	Номинативный подвид	<i>Paralaudakia saucasia saucasia</i>		Северный склон Восточного Кавказа (Дагестан)	Несколько локалитетов на небольшой краевой части ареала
13	Пёстрая круглоголовка	<i>Phrynoscephalus versicolor</i>	Круглоголовка Кулагина	<i>Phrynoscephalus versicolor kulagini</i>		Юг Тувы	Край ареала, малочисленные популяции
14	Ушастая круглоголовка	<i>Phrynoscephalus mystaceus</i>	Номинативный подвид	<i>Phrynoscephalus mystaceus mystaceus</i>	Предкавказские популяции	Западный Прикаспий, восточное Предкавказье (юг Калмыкии, Дагестан)	Край ареала, малочисленные популяции
15	Такрыная круглоголовка	<i>Phrynoscephalus helioscopus</i>	Номинативный подвид	<i>Phrynoscephalus helioscopus helioscopus</i>		Нижнее Поволжье, Прикаспий к востоку от Волги	Край ареала, малочисленные популяции

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
16	Такырная круглоголовка	<i>Phrynoscephalus helioscopus</i>	Подвид такырной круглоголовки	<i>Phrynoscephalus helioscopus varius</i>		Южный склон Алтайского хребта (юг Алтайского края)	Край ареала, малочисленные популяции
17	Степная агама	<i>Trapelus sanguinolentus</i>	Номинативный подвид	<i>Trapelus sanguinolentus sanguinolentus</i>		Предгорья Центрального и Восточного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ставропольский край)	Край ареала
18	Дальневосточный сцинк	<i>Plestiodon latiscutatus</i>				О. Кунашир (Южные Курильские о-ва)	Узкоареальный, низкая численность
19	Корейская долгохвостка	<i>Takydromus wolteri</i>				Юг Приморья	Край ареала, не более 10 популяций с низкой численностью
20	Глазчатая ящурка	<i>Eremias multiocellata</i>	Ящурка Банникова	<i>Eremias multiocellata bannikowi</i>		Убсунурская котловина (юг Тувы)	Край ареала
21	Тобийская ящурка	<i>Eremias przewalskii</i>	Тувинская ящурка	<i>Eremias przewalskii tuvensis</i>		Убсунурская котловина (юг Тувы)	Край ареала
22	Монгольская ящурка	<i>Eremias argus</i>	Ящурка Барбура	<i>Eremias argus barbouri</i>		Восточный Саян (юг Бурятии и юго-запад Читинской обл.)	Край ареала
23	Прыткая ящерица	<i>Lacerta agilis</i>	Грузинская прыткая ящерица	<i>Lacerta agilis grusinica</i>		Западный Кавказ (юго-запад Краснодарского края)	Край ареала, резко сокращающаяся численность и количество популяций
24	Прыткая ящерица	<i>Lacerta agilis</i>	Мзымтинская прыткая ящерица	<i>Lacerta agilis mzymtensis</i>		Западный Кавказ, верхнее течение р. Мзымта (юг Краснодарского края)	Узкоареальный эндемик
25	Средняя ящерица	<i>Lacerta media</i>	Номинативный подвид	<i>Lacerta media media</i>	Дагестанская популяция	Восточный Кавказ (юг Дагестана)	Край ареала, быстро сокращающаяся численность
26	Средняя ящерица	<i>Lacerta media</i>	Номинативный подвид	<i>Lacerta media media</i>	Краснодарская популяция	Черноморское побережье Кавказа (Краснодарский край)	Край ареала, быстро сокращающаяся численность
27	Ящерица Щербака	<i>Darevskia szczerbaki</i>				Черноморское побережье Кавказа (Краснодарский край)	Узкоареальный, сокращающаяся численность, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
28	Западнокавказская ящерица	<i>Darevskia alpina</i>				Западный Кавказ, высокогорья Главного Кавказского хребта (Краснодарский край)	Край ареала, низкая численность
29	Артвинская ящерица	<i>Darevskia derjugini</i>	Ящерица Бёме	<i>Darevskia derjugini boehmei</i>		Западный Кавказ (Краснодарский край)	Край сокращающегося ареала
30	Артвинская ящерица	<i>Darevskia derjugini</i>	Лесная ящерица	<i>Darevskia derjugini sylvatica</i>		Предгорья Западного Кавказа (Краснодарский край)	Край сокращающегося ареала
31	Стройная змееголовка	<i>Orphisops elegans</i>	Номинативный подвид	<i>Orphisops elegans elegans</i>		Северные предгорья Восточного Кавказа (юг Дагестана)	Край ареала, низкая численность
32	Западный удавчик	<i>Eryx jaculus</i>	Западный удавчик	<i>Eryx jaculus familiaris</i>		Центральный и Восточный Кавказ (Дагестан, Чечня, Северная Осетия)	Край ареала, малое число популяции, низкая численность
33	Ошейниковый эйренис	<i>Eirenis collaris</i>	Номинативный подвид	<i>Eirenis collaris collaris</i>		Западный Прикаспий и предгорья Восточного Кавказа (юго-восток Дагестана)	Край ареала
34	Смирный эйренис	<i>Eirenis modestum</i>	Номинативный подвид	<i>Eirenis modestum modestum</i>		Западный Прикаспий и предгорья Восточного Кавказа (юго-восток Дагестана)	Край ареала
35	Краснопоясный динодон	<i>Dinodon rufozonatum</i>	Номинативный подвид	<i>Dinodon rufozonatum rufozonatum</i>		Юг Приморья	Край ареала, единичные находки
36	Малочешуйчатый полоз	<i>Elaphe quadrivirgata</i>				О. Кунашир (Южные Курильские о-ва)	Узкоареальный, низкая численность
37	Островной полоз	<i>Elaphe climacophora</i>				О. Кунашир (Южные Курильские о-ва)	Узкоареальный, низкая численность
38	Японский полоз	<i>Euprepiophis conspicillatus</i>	Подвид японского полоза - японский полоз	<i>Euprepiophis conspicillatus japonicus</i>		О. Кунашир (Южные Курильские о-ва)	Узкоареальный, низкая численность (шесть находок за последние 20 лет)
39	Разноцветный полоз	<i>Hemmorhous ravergieri</i>				Восточный Кавказ (юг Дагестана)	Край ареала, немногочисленные популяции с низкой численностью

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
40	Полосатый полоз	<i>Hierophis spinalis</i>				Юг Приморья	Край ареала, низкая численность, единичные находки
41	Краснобрюхий полоз	<i>Hierophis schmidt</i>				Юг Дагестана	Край ареала, низкая численность
42	Обыкновенный уж	<i>Natrix natrix</i>			Колхидский обыкновенный уж (морфа) - <i>Natrix natrix aberr. megaloccephala</i>	Предгорья Западного Кавказа	Узкоареальный, низкая численность, эндемик
43	Закавказский полоз	<i>Zamenis hohenackeri</i>	Номинативный подвид	<i>Zamenis hohenackeri hohenackeri</i>		Северный Кавказ	Край ареала, низкая численность
44	Эскулапов полоз	<i>Zamenis longissimus</i>	Номинативный подвид	<i>Zamenis longissimus longissimus</i>		Предгорья Западного Кавказа (Адыгея, Краснодарский край)	Край ареала, низкая плотность населения
45	Кошачья змея	<i>Telescopus fallax</i>	Подвид кошачьей змеи	<i>Telescopus fallax iberus</i>		Предгорья Восточного Кавказа (юг Дагестана)	Край ареала, изолированная малочисленная популяция
46	Двухцветная пеламида	<i>Pelamis platura</i>				Залив Посет и бухта Савучья Японского моря	Единичные заплывы
47	Горза	<i>Macrovipera lebetina</i>	Подвид горзы	<i>Macrovipera lebetina obtusa</i>		Западный Прикаспий (Дагестан)	Край ареала, сокращающаяся численность
48	Гадюка Динника	<i>Pelias dinniki</i>				Высокогорья Главного Кавказского хребта	Узкоареальный, малое число популяций
49	Гадюка Орлова	<i>Pelias orlovi</i>				Черноморское побережье Кавказа и северные предгорья Западного Кавказа (Краснодарский край)	Узкоареальный, эндемик
50	Великолепная гадюка	<i>Pelias magnifica</i>				Предгорья Западного Кавказа (Адыгея, Краснодарский край)	Узкоареальный, сокращающаяся численность, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
51	Гадюка Лотиева	<i>Pelias lotievi</i>				Северные хребты Центрального Кавказа	Узкоареальный, малое число популяций, сокращающаяся численность
52	Кавказская гадюка	<i>Pelias kaznakovi</i>				Северный склон Западного Кавказа (Краснодарский край)	Край ареала, сокращающаяся численность
Класс Птицы - Avis							
Отряд Гагарообразные - Gaviiformes							
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	Пестрая краснозобая гагара	<i>Gavia stellata squamata</i>		Архипелаг Земля Франца-Иосифа	Узкоареальный
2	Черноклювая гагара	<i>Gavia immer</i>				Командорские о-ва	Регулярные залёты
Отряд Поганкообразные - Podicipediformes							
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Китайская малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis poggei</i>		Юг Дальнего Востока	Край ареала
Отряд Буревестникообразные - Procellariiformes							
4	Темноспинный альбатрос	<i>Phoebastria immutabilis</i>				Побережье Камчатки и Курильских о-вов	Регулярные кочёвки
5	Белоспинный альбатрос	<i>Phoebastria albatrus</i>				Побережье дальневосточных морей	Регулярные кочёвки
6	Черноногий альбатрос	<i>Phoebastria nigripes</i>				Дальневосточные моря	Регулярные кочёвки
7	Чернобровый альбатрос	<i>Thalassarche melanophrys</i>				Баренцево море	Единичный залёт
8	Бонинский тайфунник	<i>Pterodroma hypoleuca</i>				У берегов о. Сахалин и Курильских о-вов	Регулярные кочёвки

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
9	Пестрый тафунник	<i>Pterodroma inexpectata</i>				У берегов Камчатки, Командорских и Курильских о-вов	Регулярные кочёвки
10	Тайфунник Соландера	<i>Pterodroma solandri</i>				У Курильских о-вов	Регулярные кочёвки
11	Пестролицый буревестник	<i>Calonectris leucmelas</i>				О. Карамзина в Японском море	Край ареала, единственная колония
12	Левантский буревестник	<i>Puffinus yelkouan</i>				Дальневосточные моря	Регулярные кочёвки
13	Бледноногий буревестник	<i>Puffinus carneipes</i>				У берегов Приморья и Курильских о-вов	Регулярные кочёвки
14	Серый буревестник	<i>Puffinus griseus</i>					Регулярные кочёвки
15	Тонкоклювый буревестник	<i>Puffinus tenuirostris</i>				У берегов дальневосточных морей	Регулярные кочёвки
16	Буллеров буревестник	<i>Puffinus bulleri</i>				У Южных Курильских о-вов	Регулярные кочёвки
17	Большой пестробрюхий буревестник	<i>Puffinus gravis</i>				Белое море	Единичные залёты
18	Прямохвостая качурка	<i>Hydrobates pelagicus</i>				Черное и Азовское моря	Единичные залёты
19	Малая качурка	<i>Oceanodroma monorhis</i>				О-ва Верховского и Карамзина в Японском море	Край ареала
20	Северная качурка	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>				Курильские и Командорские о-ва	Край ареала
21	Сизая качурка	<i>Oceanodroma furcata</i>				Курильские и Командорские о-ва	Край ареала
Отряд Пеликанообразные - Pelecaniformes							
22	Фрегат-аризель	<i>Fregata ariel</i>				У берегов Приморья, Нижний Амур, оз. Ханка	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
23	Розовый пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>				Оз. Маныч-Гудило и северный Каспий	Край ареала, дисперсное гнездование
24	Кудрявый пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>				Предкавказье, дельта Волги, Южное Зауралье	Край ареала, диспертное гнездование
25	Северная олуша	<i>Morus bassanus</i>				О-ва Баренцева моря	Край ареала
26	Красноногая олуша	<i>Sula sula</i>				Охотское море, Татарский пролив	Единичные залёты
27	Бурая олуша	<i>Sula leucogaster</i>				У о. Итуруп	Единичные залёты
28	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Атлантический большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>		Мурманское побережье Кольского п-ова	Край ареала
29	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Японский большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo hapedae</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
30	Японский баклан	<i>Phalacrocorax capillans</i>				Юг Приморья и Южные Курильские о-ва	Край ареала
31	Ушастый баклан	<i>Phalacrocorax auritus</i>				Чукотка	Единичные залёты
32	Краснолицый баклан	<i>Phalacrocorax urile</i>				Курильские и Командорские о-ва	Край ареала
33	Хохлатый баклан	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>				Мурманское побережье Кольского п-ова и точечно Таманский п-ов	Две изолированные популяции на периферии ареала
34	Малый баклан	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>				Северный и западный Прикаспий	Край ареала, дисперсное гнездование
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes							
35	Китайский волчок	<i>Ixobrychus sinensis</i>				Юг Приморья и, возможно, Южные Курильские о-ва	Край ареала
36	Рыжий волчок	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>				Юг Приморья	Регулярные залёты
37	Японская кваква	<i>Gorsachius gaisagi</i>				Приморье	Край ареала, регулярные залёты и возможное гнездование

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
38	Белокрылая цапля	<i>Ardeola bacchus</i>				Юг Приморья	Край ареала, регулярные залёты и возможное гнездование
39	Египетская цапля	<i>Bubulcus ibis</i>				Северный Прикаспий, юг Приморья	Край ареала, дисперсное гнездование в Прикаспии, регулярные залёты в Приморье
40	Восточная белая цапля	<i>Casmerodius modestus</i>				Юг Приморья	Край ареала, нерегулярное гнездование
41	Средняя белая цапля	<i>Egretta intermedia</i>				Юг Приморья	Край ареала
42	Желтоклювая цапля	<i>Egretta eulophotes</i>				О. Фуругельма	Край ареала, единственная колония
43	Колпица	<i>Platalea leucorodia</i>				Предкавказье и север Каспия	Край ареала, дисперсное гнездование
44	Малая колпица	<i>Platalea minor</i>				О. Фуругельма	Край ареала, единственная колония
45	Красноногий ибис	<i>Nipponia nippon</i>				Юг Приморья	Исчез на территории России
46	Священный ибис	<i>Threskiornis aethiopicus</i>				Калмыкия и Астраханская обл.	Единичные залёты
47	Черноголовый ибис	<i>Threskiornis melanopcephalus</i>				Юг Приморья, Приамурья, Якутск	Единичные залёты
48	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	Азиатский белый аист	<i>Ciconia ciconia asiatica</i>		Дагестан	Единичный залёт
49	Дальневосточный аист	<i>Ciconia boyciana</i>				Приамурье и Приморье	Узкоареальный
Отряд Фламингообразные - Phoenicopteriformes							
50	Розовый фламинго	<i>Phoenicopterus roseus</i>				Северные и западные берега Каспия	Регулярные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
Отряд Гусеобразные - Anseriformes							
51	Канадская казарка	<i>Branta canadensis</i>	Большая канадская казарка	<i>Branta canadensis maxima</i>		Финский залив и Ладога	Малочисленные локальные популяции интродуцированного подвида
52	Малая канадская казарка	<i>Branta hutchinsii</i>	Аляскинская малая канадская казарка	<i>Branta hutchinsii minima</i>		О. Врангеля, Чукотка и Камчатка	Регулярные залёты
53	Малая канадская казарка	<i>Branta hutchinsii</i>	Алеутская малая канадская казарка	<i>Branta hutchinsii leucopareia</i>		Северные Курильские о-ва	Малочисленная реинтродуцированная популяция
54	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>				О-ва и побережье северо-запада европейской части России	Край ареала
55	Чёрная казарка	<i>Branta bernicla</i>	Атлантическая чёрная казарка	<i>Branta bernicla hrota</i>		Архипелаг Земля Франца-Иосифа	Край ареала
56	Чёрная казарка	<i>Branta bernicla</i>		<i>Branta bernicla bernicla</i> x <i>B.b. nigricans</i>	Гибридогенные популяции	Дельта р. Лены	Узкоареальный
57	Краснозобая казарка	<i>Rufibrenta ruficollis</i>				Ямал, Гыдан, Таймыр	Узкоареальный
58	Короткоклювый гуменник	<i>Anser brachyrhynchus</i>				Европейское арктическое побережье к востоку до Гыдана, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа	Регулярные залёты
59	Белый гуй	<i>Anser caerulescens</i>				О. Врангеля, северо-запад Чукотки	Край ареала
60	Гусь Росса	<i>Anser rossi</i>				О. Врангеля	Редкие залёты
61	Белошей	<i>Anser canagicus</i>				Побережье Чукотки	Край ареала
62	Горный гуй	<i>Anser indicus</i>				Тува	Край ареала
63	Сухонос	<i>Anser sylvaticus</i>				Юг Забайкалья и Нижнее Приамурье	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
64	Американский лебедь	<i>Cygnus columbianus</i>				Побережье Чукотки	Край ареала
65	Лебедь-трубач	<i>Cygnus buccinator</i>				Чукотка	Единичные залёты
66	Хохлатая пеганка	<i>Tadorna cristata</i>				Юг Приморья	Вымерший вид
67	Зеленокрылый чирок	<i>Anas carolinensis</i>				Чукотка и Якутия	Регулярные залёты
68	Мраморный чирок	<i>Marmaronetta angustirostris</i>				Западное побережье Каспия в Дагестане	Край ареала, исчез на гнездовании. Единичные залёты
69	Американская свиязь	<i>Anas americana</i>				Бассейн Анадыря, Камчатка	Край ареала, возможно гнездится на Анадыре, регулярные залёты на Камчатку
70	Савка	<i>Oxyura leucoserphala</i>				Предкавказье, Низовья Волги, юг Западной Сибири	Край ареала, сокращающаяся численность, дисперсное гнездование
71	Парусиновый нырок	<i>Aythya valisineria</i>				Чукотка, о. Сахалин	Единичные залёты
72	Американский красноголовый нырок	<i>Aythya americana</i>				Чукотка	Единичные залёты
73	Бэров нырок	<i>Aythya baeri</i>				Бассейн Амура и оз. Ханка	Край ареала, сокращающаяся численность
74	Малая морская чернеть	<i>Aythya affinis</i>				Чукотка	Регулярные залёты
75	Каменушка	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Атлантическая каменушка	<i>Histrionicus histrionicus histrionicus</i>		Калининградская, Архангельская и Мурманская обл.	Единичные залёты
76	Тоголь	<i>Vesperhalia clangula</i>	Американский тоголь	<i>Vesperhalia clangula americana</i>		Командорские о-ва	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
77	Исландский гоголь	<i>Bucperhalia islandica</i>				Северо-запад России	Единичные залёты
78	Гоголь-головастик	<i>Bucperhalia albeola</i>				Камчатка, Чукотка, Командорские о-ва и Приморье	Регулярные залёты, спорадические зимовки
79	Обыкновенная гага	<i>Somateria mollissima</i>		Гренландская обыкновенная гага	<i>Somateria mollissima borealis</i>	Архипелаг Земля Франца-Иосифа	Узкоареальный
80	Пестроносый турпан	<i>Melanitta perspicillata</i>				Чукотка, Командорские о-ва и Белое море	Регулярные залёты, спорадическое гнездование на Чукотке
81	Горбоносый турпан	<i>Melanitta deglandi</i>	Американский горбоносый турпан	<i>Melanitta deglandi</i>		Командорские о-ва	Край ареала
82	Чешуйчатый крохаль	<i>Mergus squamatus</i>				Приморье и Приамурье	Узкоареальный
83	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	Американский большой крохаль	<i>Mergus merganser americanus</i>		Командорские о-ва	Единичные залёты
Отряд Соколообразные - Falconiformes							
84	Красный коршун	<i>Milvus milvus</i>				Калининградская обл.	Край ареала
85	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	Американский зимняк	<i>Buteo lagopus sanctijohannis</i>		О. Врангеля, зимовка на Камчатке, Курильских о-вах и Приморье	Редкие залёты и зимовки
86	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	Японский тетеревятник	<i>Accipiter gentilis fujiyamae</i>		О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
87	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	Кавказский тетеревятник	<i>Accipiter gentilis caucasicus</i>		Кавказ	Край ареала
88	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	Камчатский тетеревятник	<i>Accipiter gentilis albidus</i>	Белая морфа	Чукотка, Камчатка	Узкоареальный
89	Короткопалый ястреб	<i>Accipiter soloensis</i>				Юг Приморья	Край ареала
90	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	Кавказский канюк	<i>Buteo buteo menetriesi</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
91	Ястребинный сарыч	<i>Buteo indicus</i>				Приамурье и Приморье	Край ареала
92	Ястребинный орел	<i>Hieraetus fasciatus</i>				Ленинградская обл., Кавказ	Залёты
93	Хохлатый орел	<i>Spizaetus nipalensis</i>				Юг Приморья	Край ареала
94	Беркут	<i>Aquila chrysaetus</i>	Японский беркут	<i>Aquila chrysaetus japonica</i>		Южные Курильские о-ва	Единичные залёты
95	Беркут	<i>Aquila chrysaetus</i>	Кавказский Беркут	<i>Aquila chrysaetus homeyeri</i>		Кавказ	Край ареала
96	Орлан-долгохвост	<i>Haliaeetus leucorhynchus</i>				Южные окраины России от Прикаспия до Забайкалья	Редкие залёты
97	Белоголовый орлан	<i>Haliaeetus leucoccephalus</i>				Командорские о-ва, Камчатка и Колыма	Редкие залёты
98	Белоплечий (черный) орлан	<i>Haliaeetus (pelagicus) niger</i>			Таксономический статус неясен	Юг Приморья	Единичный залёт, вероятно вымер, встречаются черные морфы у номинативного вида
99	Чёрный гриф	<i>Aegypius monachus</i>				Кавказ, юго-восток Алтая и юг Тувы, зимует на юге Приморья	Край ареала
100	Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>				Северные склоны Большого Кавказа, юго-восток Алтая	Край ареала
101	Кумай	<i>Gyps himalaensis</i>				Юго-восток Алтая	Край ареала
102	Бенгальский сип	<i>Gyps bengalensis</i>				Окрестности Ростова-на-Дону	Единичный залёт
103	Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>				Кавказ и юго-восток Алтая	Край ареала
104	Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>				Кавказ	Край ареала
105	Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	Камчатский кречет	<i>Falco rusticolus grebnitzkii</i>	Белая морфа	Чукотка, Камчатка	Узкоареальный
106	Алтайский кречет	<i>Falco (rusticolus) altaicus</i>			Таксономический статус неясен	Алтай	Узкоареальный, вымирающий, возможно, гибридная форма

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
107	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	Алеутский сапсан	<i>Falco peregrinus pealei</i>		Командорские о-ва	Край ареала
108	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	Кавказский сапсан	<i>Falco peregrinus brookei</i>		Кавказ	Край ареала
Отряд Курообразные - Galliformes							
109	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	Новосибирская белая куропатка	<i>Lagopus lagopus birulai</i>		Новосибирские о-ва	Узкоареальный
110	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	Алтайская белая куропатка	<i>Lagopus lagopus brevirostris</i>		Алтай, Тува	Узкоареальный
111	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	Сахалинская белая куропатка	<i>Lagopus lagopus okadai</i>		О. Сахалин, Нижнее Приамурье	Узкоареальный
112	Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	Большая тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus hyperboreus</i>		Архипелаг Земля Франца-Иосифа	Узкоареальный
113	Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	Лапландская тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus mutus</i>		Кольский п-ов	Край ареала
114	Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	Командорская тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus ridgwai</i>		Командорские о-ва	Узкоареальный
115	Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	Карагинская тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus gerasimovi</i>		О. Карагинский	Узкоареальный
116	Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	Курильская тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus kurilensis</i>		Северные Курильские о-ва	Узкоареальный
117	Кавказский тетерев	<i>Lyrurus mikosiewiczii</i>				Кавказ	Край ареала
118	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	Скандинавский глухарь	<i>Tetrao urogallus lonnbergi</i>		Кольский п-ов	Край ареала
119	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	Карельский глухарь	<i>Tetrao urogallus karelicus</i>		Северо-запад Карелии	Край ареала
120	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	Чернобрюхий глухарь	<i>Tetrao urogallus major</i>		Калининградская обл.	Вымер в России
121	Каменный глухарь	<i>Tetrao parvirostris</i>		Каменный глухарь	<i>Tetrao parvirostris kamtschaticus</i>	Камчатка	Узкоареальный

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
122	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	Сахалинский рябчик	<i>Tetrastes bonasia yamashinai</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
123	Кавказский улар	<i>Tetrao gallus caucasicus</i>				Кавказ	Край ареала
124	Алтайский улар	<i>Tetrao gallus altaicus</i>				Алтай, Тува, Западные Саяны	Край ареала
125	Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>				Кавказ, юг Алтая и Тувы	Край ареала
126	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	Кавказская серая куропатка	<i>Perdix perdix capescens</i>		Предкавказье	Край ареала
127	Бородатая куропатка	<i>Perdix dauurica</i>	Дальневосточная бородатая куропатка	<i>Perdix dauurica suschkini</i>		Среднее Приамурье, юг Приморья	Край ареала
128	Немой перепел	<i>Coturnix japonica</i>	Японский немой перепел	<i>Coturnix japonica japonicus</i>		Сахалин, Южные Курильские о-ва	Край ареала
129	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	Северокавказский фазан	<i>Phasianus colchicus septentrionalis</i>		Предкавказье, Нижнее Поволжье	Узкоареальный, подвержен поглотительной гибридизации с охотничьим фазаном
Отряд Журавлеобразные - Gruiformes							
130	Японский журавль	<i>Grus japonensis</i>				Бассейн р. Амур, юг Приморья, Южные Курильские о-ва	Край ареала, сокращающаяся численность
131	Даурский журавль	<i>Grus vipio</i>				Юг Забайкалья, Приамурье, юг Приморья	Край ареала, сокращающаяся численность
132	Стерх	<i>Grus leucogeranus</i>				Северная и центральная части Западной Сибири, север Якутии	Узкоареальный, низкая численность
133	Красноногий погоныш	<i>Porzana fusca</i>				Юг Приморья, о. Сахалин, о. Кунашир	Край ареала
134	Каролинский погоныш	<i>Porzana carolina</i>				Кольский п-ов, Мурманск	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
135	Белокрылый погоныш	<i>Coturnicops exquisitus</i>				Приморье, Приморье, Забайкалье	Край ареала
136	Белогрудый погоныш	<i>Amalgonis phoenicurus</i>				Приморье, о. Сахалин, Камчатка	Регулярные залёты
137	Рогатая камышница	<i>Gallinago sinerea</i>				Приморье; во время миграций и кочёвок - Камчатка, о-ва Сахалин, Тюлений, Курильские о-ва	Край ареала
138	Султанка	<i>Porphyrion porphyrio</i>				Северный и Западный Прикаспий	Край ареала
139	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	Восточная дрофа	<i>Otis tarda dybowskii</i>		Тува, Забайкалье, Приморье, юг Приморья	Край ареала, сокращающаяся численность, в настоящее время гнездится только в Забайкалье
140	Джек	<i>Chlamydotis undulata</i>				Юг Тувы, Калмыкия	Край ареала, возможно единичное гнездование
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes							
141	Фазанохвостая якана	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>				Юг Приморья	Единичные залёты
142	Цветной бекас	<i>Rostratula benghalensis</i>				Юг Приморья	Регулярные залёты
143	Американский бекас	<i>Gallinago delicata</i>				Чукотка	Единичный залёт
144	Американская ржанка	<i>Pluvialis dominica</i>				Чукотка	Край ареала, единичное гнездование
145	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>		Балтийский галстучник	<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Балтийское побережье, озёра Ладожское и Ильмень (Ленинградская, Калининградская и Новгородская обл.)	Край ареала
146	Перепончатопалый галстучник	<i>Charadrius semipalmatus</i>				Чукотка	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
147	Уссурийский зуёк	<i>Charadrius placidus</i>				Приморье, Среднее Приамурье	Узкоареальный
148	Крикливый зуек	<i>Charadrius vociferus</i>				Чукотка	Единичные залёты
149	Толстоклювый зуек	<i>Charadrius leschenaultii</i>				Юг Алтая и Тувы, Дагестан	Край ареала, залёты в Дагестан
150	Каспийский зуек	<i>Charadrius asiaticus</i>				Восточное Предкавказье, Нижнее Поволжье	Край ареала
151	Восточный зуек	<i>Charadrius veredus</i>				Юг Тувы, Забайкалье	Край ареала, единичное гнездование в Туве
152	Морской зуек	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Японский морской зуек	<i>Charadrius alexandrinus dealbatus</i>		Юг Приморья, о-ва Сахалин и Кунашир	Край ареала
153	Белохвостая питалица	<i>Vanellorchettusia leucura</i>				Дагестан, Калмыкия и Нижняя Волга	Край ареала, малое число популяций, низкая численность
154	Серый чибис	<i>Microsarcopus cinereus</i>				Забайкалье, Приморье, Приморье, о. Сахалин	Регулярные залёты
155	Украшенный чибис	<i>Lobivanellus indicus</i>				Дагестан, Ставропольский край	Единичные залёты
156	Чёрная камнешарка	<i>Arenaria melanoccephala</i>				Чукотка, о. Врангеля	Единичные залёты
157	Чёрный кулик-сорока	<i>Haematopus bachmani</i>				Чукотка, Камчатка	Единичные залёты
158	Серпоклюв	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>				Алтайский край	Единичные залёты
159	Охотский улит	<i>Tringa guttifer</i>				Побережье Охотского моря и о. Сахалин	Узкоареальный, малое число популяций, низкая численность
160	Пёстрый улит	<i>Tringa melanoleuca</i>				О. Врангеля	Регулярные залёты
161	Желтоногий улит	<i>Tringa flavipes</i>				Чукотка, о. Врангеля	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
162	Пятнистый перевозчик	<i>Actitis macularia</i>				Чукотка	Единичный залёт
163	Лопатень	<i>Eurynorhynchus rufus</i>				Чукотка	Узкоареальный, малое число популяций, сокращающаяся численность
164	Песочник-крошка	<i>Calidris minutilla</i>				Чукотка	Регулярные залёты
165	Бонапартов песочник	<i>Calidris fuscicollis</i>				Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Чукотка, Байкал, Приморье	Регулярные залёты
166	Малый песочник	<i>Calidris pusillus</i>				Чукотка, о. Врангеля	Край ареала, низкая численность, единичный залёт на о. Врангеля
167	Бэрдов песочник	<i>Calidris bairdii</i>				Чукотка, о-ва Врангеля и Ратманова	Край ареала, малое число популяций, сокращающаяся численность
168	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	Балтийский чернозобик	<i>Calidris alpina schinzi</i>		Побережье Финского залива (Ленинградская обл.), дельта р. Неман (Калининградская обл.), оз. Ильмень (Новгородская обл.)	Край ареала
169	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	Сахалинский чернозобик	<i>Calidris alpina actites</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
170	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	Американский чернозобик	<i>Calidris alpina arctica</i>		Побережье Дальнего Востока	Пролетный
171	Берингтийский песочник	<i>Calidris ptilocnemis</i>	Южнокамчатский берингтийский песочник	<i>Calidris ptilocnemis kurlensis</i>		Камчатка и, возможно, Северные Курильские о-ва	Узкоареальный
172	Исландский песочник	<i>Calidris canutus</i>	Новосибирский исландский песочник	<i>Calidris canutus piersmani</i>		Новосибирские о-ва	Узкоареальный
173	Исландский песочник	<i>Calidris canutus</i>	Аляскинский исландский песочник	<i>Calidris canutus roselaari</i>		О. Врангеля	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
174	Перепончатопалый песочник	<i>Calidris mauri</i>				Чукотка	Край ареала
175	Желтозобик	<i>Tringites subruficollis</i>				Чукотка, о-ва Врангеля и Айон	Край ареала, малое число популяций, низкая численность
176	Эскимосский кроншнеп	<i>Numenius borealis</i>				Чукотка	Единичные залёты, возможно исчезнувший
177	Тонкокловый кроншнеп	<i>Numenius tenuirostris</i>				Юг Западной Сибири	Узоареальный, возможно исчезнувший
178	Тайтязский кроншнеп	<i>Numenius tahitiensis</i>				Север Приохотья, Чукотка	Единичные встречи
179	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	Южный средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus alboaxillaris</i>		Степи Заволжья	Край ареала, малое число популяций, низкая численность
180	Бегунок	<i>Cursorius cursor</i>				Предкавказье, Нижнее Поволжье	Единичные залёты
181	Восточная тиркушка	<i>Glaucola maldivarum</i>				Юго-восток Забайкалья и юг Приморья	Край ареала, низкая численность
182	Южнополярный поморник	<i>Stercorarius macroticki</i>				Юг Курильских о-вов, Магаданская обл., северное побережье Охотского моря	Регулярные кочёвки
183	Черноголовая чайка	<i>Larus melanosephalus</i>				Предкавказье, Московская обл., Среднее и Нижнее Поволжье	Малое число популяций, низкая численность, единичное гнездование
184	Реликтовая чайка	<i>Larus relictus</i>				Забайкалье	Край ареала, численность подвержена колебаниям
185	Бонапартова чайка	<i>Larus philadelphia</i>				О. Врангеля	Редкие залёты
186	Буроголовая чайка	<i>Larus brunnicephalus</i>				Приморье	Залёт
187	Чайка Тэйера	<i>Larus thayeri</i>				Камчатка	Единичный залёт, регистрация вида требует подтверждения

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
188	Армянская чайка	<i>Larus armenicus</i>				Черноморское побережье	Кочёвки и зимовки
189	Халей	<i>Larus heuglini</i>	Барабинский халей	<i>Larus heuglini barabensis</i>		Юг Западной Сибири	Край ареала
190	Серокрылая чайка	<i>Larus glaucescens</i>				Командорские о-ва и восток Камчатки	Край ареала
191	Полярная чайка	<i>Larus glaucoideus</i>				Архипелаг Новая Земля	Край ареала, низкая численность
192	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	Американский бургомистр	<i>Larus hyperboreus barrovianus</i>		О. Врангеля	Единичные залёты
193	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	Американская сизая чайка	<i>Larus (canus) brachyrhynchus</i>		Командорские о-ва	Единичный залёт
194	Чернохвостая чайка	<i>Larus crassirostris</i>				Юг Приморья, о-ва Монерон и Южные Курильские	Край ареала
195	Китайская чайка	<i>Larus saundersi</i>				Приморье, о. Сахалин	Единичные залёты
196	Красноногая говорушка	<i>Rissa brevirostris</i>				Командорские о-ва	Край ареала
197	Белая чайка	<i>Pagophila eburnea</i>				О-ва Центральной Арктики и о. Геральд	Край ареала
198	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybridus</i>	Восточноазиатская белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybridus javanicus</i>		Юг Приморья, Байкал, Забайкалье	Край ареала, регулярное гнездование только на оз. Ханка
199	Пестроногая крачка	<i>Thalasseus sandvicensis</i>				Побережье Азовского моря и Каспия	Край ареала
200	Камчатская крачка	<i>Sterna camtschatica</i>				Побережье Камчатки, Охотского моря и Сахалина	Край ареала
201	Люрик	<i>Alle alle</i>	Большой люрик	<i>Alle alle polaris</i>		Архипелаг Земля Франца-Иосифа	Узкоареальный
202	Гагарка	<i>Alca torda</i>				Мурман и побережье Белого моря	Край ареала
203	Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i>	Североатлантическая тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge hyperborea</i>		Побережье Баренцева моря	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
204	Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	Атлантическая толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia lomvia</i>		Побережье Кольского п-ова, архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля	Край ареала
205	Чистик	<i>Serphus grylle</i>	Балтийский чистик	<i>Serphus grylle grylle</i>		О-ва Финского залива	Край ареала
206	Чистик	<i>Serphus grylle</i>	Атлантический чистик	<i>Serphus grylle arcticus</i>		Мурманское побережье, архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля	Край ареала
207	Тихоокеанский чистик	<i>Serphus columba</i>	Командорский тихоокеанский чистик	<i>Serphus columba kaiurka</i>		Командорские о-ва	Узкоареальный
208	Тихоокеанский чистик	<i>Serphus columba</i>	Курильский тихоокеанский чистик	<i>Serphus columba snowi</i>		Курильские о-ва	Узкоареальный
209	Старик	<i>Synhlaboramphus antiquus</i>	Командорский старик	<i>Synhlaboramphus antiquus microrhynchus</i>		Командорские о-ва	Узкоареальный
210	Хохлатый старик	<i>Synhlaboramphus wumizusume</i>				Юг Приморья и Курильские о-ва	Край ареала
211	Алеутская конюга	<i>Ptychoramphus aleuticus</i>				Берингово море, Камчатка и Курильские о-ва	Регулярные кочёвки
212	Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	Полярный тупик	<i>Fratercula arctica paumanni</i>		Мурманское побережье и архипелаг Новая Земля	Край ареала
Отряд Рябокообразные - Pteroclidiformes							
213	Чернобрюхий рябок	<i>Pterocles orientalis</i>				Предкавказье, Нижнее Заволжье и юг Тувы	Край ареала, нерегулярное гнездование
214	Белобрюхий рябок	<i>Pterocles alchata</i>				Оренбургская и Астраханская обл.	Регулярные залёты
215	Саджа	<i>Syrhaptes paradoxus</i>				Юго-восточный Алтай и юг Тувы	Край ареала, нерегулярное гнездование
Отряд Голубеобразные - Columbiformes							
216	Японский вяхирь	<i>Columba janthina</i>				Юг Приморья	Единичный залет

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
217	Бурый голубь	<i>Columba eversmanni</i>				Саратовская, Оренбургская обл. и юг Красноярского края	Регулярные залёты
218	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	Кавказский сизый голубь	<i>Columba livia neglecta</i>		Кавказ	Край ареала
219	Короткохвостая горлица	<i>Streptopelia tranquebarica</i>				Приморский и Хабаровский края и Забайкалье	Периодические залёты
220	Малая горлица	<i>Streptopelia senegalensis</i>				Юго-запад Алтая, Предкавказье	Край ареала
221	Японский зелёный голубь	<i>Trogon sieboldii</i>				О-ва Сахалин и Кунашир, Приморье	Край ареала, вероятно гнездится, залёты в Приморье
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes							
222	Каштановокрылая хохлатая кукушка	<i>Clamator coromandus</i>				Дальний Восток	Единичные залёты
Отряд Согообразные - Strigiformes							
223	Филин	<i>Bubo bubo</i>	Южный филин	<i>Bubo bubo interpositus</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
224	Филин	<i>Bubo bubo</i>	Дальневосточный островной филин	<i>Bubo bubo borissowii</i>		О. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Узкоареальный
225	Филин	<i>Bubo bubo</i>	Казахский филин	<i>Bubo bubo turcomanus</i>		От Нижнего Заволжья до Южного Зауралья	Край ареала
226	Восточная сова	<i>Otus sunia</i>	Японская восточная сова	<i>Otus sunia japonicus</i>		О-ва Сахалин и Кунашир	Край ареала
227	Ошейниковая сова	<i>Otus bakkamoena</i>	Японская ошейниковая сова	<i>Otus bakkamoena semitorques</i>		О-ва Сахалин и Кунашир	Край ареала
228	Мононогий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	Кавказский мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus caucasicus</i>		Кавказ	Край ареала
229	Иглоногая сова	<i>Ninox scutulata</i>	Японская иглоногая сова	<i>Ninox scutulata japonica</i>		О-ва Сахалин и Кунашир	Край ареала
230	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	Кавказская серая неясыть	<i>Strix aluco wilsonskii</i>	Подвид и кофейно-бурая морфа	Кавказ	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
231	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	Японская длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis japonica</i>		О. Кунашир	Край ареала
232	Сипуха	<i>Tyto alba</i>				Калининградская обл., Предкавказье	Край ареала
Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes							
233	Обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Монгольский обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus dementievi</i>		Забайкалье	Край ареала
234	Обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Южный обыкновенный козодой	<i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>		Предкавказье, Кавказ	Край ареала
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes							
235	Белобрюхий стриж	<i>Apus melba</i>				Кавказ и Черноморское побережье	Край ареала
236	Рыжий колибри	<i>Selasphorus rufus</i>				О-ва Ратманова и Врангеля	Единичные залёты
Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes							
237	Большой пегий зимородок	<i>Megasceryle lugubris</i>				О. Кунашир	Край ареала
238	Малый пегий зимородок	<i>Ceryle rudis</i>				Низовья Волги, Калмыкия	Единичные залёты
239	Ошейниковый зимородок	<i>Halcyon pileata</i>				Приморье, о. Сахалин и Читинская обл.	Регулярные залёты
240	Рыжий зимородок	<i>Halcyon coromanda</i>				Приморье и о. Сахалин	Единичные залёты
241	Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	Западный обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis ispida</i>		Калининградская и, возможно, Псковская и Ленинградская обл.	Край ареала
242	Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	Японский обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis japonica</i>		Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
243	Зелёная щурка	<i>Merops superciliosus</i>				Прикаспий	Край ареала
Отряд Дятлообразные - Piciformes							
244	Вертишейка	<i>Junx torquilla</i>	Японская вертишейка	<i>Junx torquilla japonica</i>		О-ва Сахалин, Монерон и Южные Курильские о-ва	Край ареала
245	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	Южный зелёный дятел	<i>Picus viridis karelini</i>		Кавказ	Край ареала
246	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus major</i>	Украинский большой пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus major candidus</i>		Низовья Дона	Край ареала
247	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus major</i>	Кавказский большой пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus major tenuirostris</i>		Предкавказье, Кавказ	Край ареала
248	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus major</i>	Камчатский большой пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus major kamtschaticus</i>		Камчатка, Северное Прихохотье	Узоарельный
249	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus medius</i>	Кавказский средний пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus medius caucasicus</i>		Кавказ	Край ареала
250	Белоспинный дятел	<i>Dendrocorpus leucotos</i>	Темный белоспинный дятел	<i>Dendrocorpus leucotos lilfordi</i>		Кавказ	Край ареала
251	Белоспинный дятел	<i>Dendrocorpus leucotos</i>	Курильский белоспинный дятел	<i>Dendrocorpus leucotos subciris</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
252	Рыжебрюхий дятел	<i>Dendrocorpus hyperythrus</i>				Хабаровский и Приморский края, Забайкалье	Край ареала, в Забайкалье единственный залёт
253	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus minor</i>	Кавказский малый пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus minor colchicus</i>		Кавказ	Край ареала
254	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus minor</i>	Камчатский малый пёстрый дятел	<i>Dendrocorpus minor immaculatus</i>		Камчатка, Анадырь	Узооареальный
255	Малый острокрылый дятел	<i>Dendrocorpus kizuki</i>	Южнокурильский малый острокрылый дятел	<i>Dendrocorpus kizuki ijimae</i>		О-ва Шикотан и Кунашир	Узооареальный
256	Малый острокрылый дятел	<i>Dendrocorpus kizuki</i>	Сахалинский малый острокрылый дятел	<i>Dendrocorpus kizuki seebohmi</i>		Сахалин	Узооареальный
257	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	Камчатский трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus albidor</i>		Камчатка	Узооареальный

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
Отряд Воробьинообразные - Passeriformes							
258	Древесная ласточка	<i>Tachycineta bicolor</i>				О. Врангеля и Командорские о-ва, возможно Чукотка	Единичные залёты
259	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	Японская береговушка	<i>Riparia riparia ijima</i>		О. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Узкоареальный
260	Бледная береговушка	<i>Riparia diluta</i>	Забайкальская бледная береговушка	<i>Riparia diluta transbaykalica</i>		Забайкалье	Край ареала
261	Большая ласточка	<i>Progne subis</i>				Чукотка	Единичные залёты
262	Древесная ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	Американская древесная ласточка	<i>Hirundo rustica erythrogaster</i>		Северные районы Дальнего Востока и Восточной Сибири	Регулярные залёты
263	Древесная ласточка	<i>Hirundo rustica</i>		<i>Hirundo rustica tyleri</i> x <i>H.r. gutturalis</i>	Гибридные популяции	Приамурье	Край ареала
264	Рыжепоясничная ласточка	<i>Cecropis daurica</i>	Восточная рыжепоясничная ласточка	<i>Cecropis daurica japonica</i>		Юг Дальнего Востока	Край ареала
265	Белолобая ласточка	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>				О. Врангеля и Чукотка	Единичные залёты
266	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	Среднеазиатский хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata iwawowi</i>		Оренбургская обл.	Единичные залёты
267	Малый жаворонок	<i>Calandrella brahmdactyla</i>	Восточный малый жаворонок	<i>Calandrella brahmdactyla dukhunensis</i>		Забайкалье	Край ареала
268	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	Закавказский серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens pseudobaetica</i>		Восточная часть Северного Кавказа	Край ареала
269	Солончаковый жаворонок	<i>Calandrella cheleensis</i>				Астраханская обл., юг Тувы, Забайкалье	Край ареала, залёты в Астраханскую обл.
270	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	Азиатский степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra psammochroa</i>		Алтай	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
271	Монгольский жаворонок	<i>Melanocorypha mongolica</i>				Юг Тувы, Бурятия и Читинской обл.	Край ареала, сокращающаяся численность
272	Двупятнистый жаворонок	<i>Melanocorypha bimaculata</i>				Ленинградская обл., Дагестан, Оренбургская обл.	Единичные залёты
273	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>				Степи от Заволжья до Оби	Край ареала
274	Чёрный жаворонок	<i>Melanocorypha yeltonensis</i>				Степи от Волги до Омской обл.	Край ареала
275	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	Кавказский рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris penicillata</i>		Кавказ	Край ареала
276	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	Алтайский рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris altaica</i>		Алтай	Край ареала
277	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	Забайкальский рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris parvexi</i>		Забайкалье	Край ареала
278	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	Южный лесной жаворонок	<i>Lullula arborea pallida</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
279	Японский жаворонок	<i>Alauda japonica</i>				О. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Край ареала
280	Индийский жаворонок	<i>Alauda gulgula</i>				Кавказ, Урал, Западная Сибирь	Единичные залёты
281	Степной конёк	<i>Anthus richardi</i>	Центральноазиатский степной конёк	<i>Anthus richardi centralasiae</i>		Юг Тувы и Алтая	Край ареала
282	Степной конёк	<i>Anthus richardi</i>	Уссурийский степной конёк	<i>Anthus richardi ussuriensis</i>		Юг Дальнего Востока	Край ареала
283	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	Кавказский полевой конёк	<i>Anthus campestris boehmi</i>		Юг Дагестана	Край ареала
284	Сибирский конёк	<i>Anthus gustavi</i>	Командорский сибирский конёк	<i>Anthus gustavi stejnegeri</i>		Командорские о-ва	Узкоареальный
285	Конёк Мензбира	<i>Anthus menzbieri</i>				Юг Дальнего Востока и Амурской обл.	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
286	Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	Кавказский горный конёк	<i>Anthus spinoletta coutellii</i>		Кавказ	Край ареала
287	Скальный конёк	<i>Anthus petrosus</i>				Север Кольского п-ова	Край ареала
288	Жёлтая х белоголовая трясогузка	<i>Motacilla flava</i> x <i>M. leucosephala</i>			Гибридогенная зона	Юг Тувы	Узкоареальный
289	Жёлтая х зеленоголовая трясогузка	<i>Motacilla flava</i> x <i>M. taivana</i>			Гибридогенная зона	Нижнее Приамурье	Узкоареальный
290	Белая х маскированная трясогузка	<i>Motacilla alba</i> x <i>Motacilla personata</i>			Гибридогенная зона	Юго-восточный Алтай	Узкоареальный
291	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	Европейская горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea cinerea</i>		Кавказ	Край ареала
292	Японская трясогузка	<i>Motacilla grandis</i>				Юг Сахалина и Приморья	Единичные залёты
293	Китайский бьюльбюль	<i>Picnonotus sinensis</i>				Юг Приморья	Единичные залёты
294	Рыжеухий бьюльбюль	<i>Microscelus amaurotis</i>				Юг Приморья	Единичные залёты
295	Белоголовый бьюльбюль	<i>Hipsipetes leucosephalus</i>				Юг Приморья	Единичные залёты
296	Клинохвостый сорокопуд	<i>Lanius sphenocercus</i>				Юг Приморья	Край ареала
297	Красноголовый сорокопуд	<i>Lanius senator</i>				Дагестан	Край ареала
298	Маскированный сорокопуд	<i>Lanius nubicus</i>				Краснодарский край	Единичные залёты
299	Японский жулан	<i>Lanius bucephalus</i>				Юг Сахалина и Приморья, Южные Курильские о-ва	Край ареала
300	Тигровый жулан	<i>Lanius tigrinus</i>				Юг Приморья	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
301	Сибирский жулан	<i>Lanius cristatus</i>	Японский сибирский жулан	<i>Lanius cristatus superciliosus</i>		Юг о. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Узкоареальный
302	Сибирский жулан	<i>Lanius cristatus</i>	Южноазиатский сибирский жулан	<i>Lanius cristatus lucionensis</i>		Юг Приморья	Регулярные залёты
303	Буланый жулан	<i>Lanius isabellinus</i>	Обыкновенный буланый жулан	<i>Lanius isabellinus isabellinus</i>		Оренбургская обл.	Единичный залёт
304	Обыкновенный х буланый жуланы	<i>Lanius collurio</i> x <i>Lanius isabellinus</i>			Гибридогенная зона	Чуйская степь (Юго-восточный Алтай)	Узкоареальный
305	Рыжехвостый жулан	<i>Lanius phoenicuroides</i>				Оренбургская обл., Тыва	Узкоареальный
306	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	Сахалинский серый сорокопут	<i>Lanius excubitor bianchii</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
307	Пустынный сорокопут	<i>Lanius meridionalis</i>				Нижнее Заволжье	Край ареала
308	Китайский скворец	<i>Sturnia sinensis</i>				Приморье	Единичные залёты
309	Краснощёкий скворец	<i>Agropsar philippensis</i>				Юг Приморья, Южные Курильские о-ва, о. Сахалин	Край ареала
310	Обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	Таврический обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris tauricus</i>		Северо-запад Предкавказья	Край ареала
311	Обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	Анатолийский обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris purpurascens</i>		Западная часть Большого Кавказа	Край ареала
312	Обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	Кавказский обыкновенный скворец	<i>Sturnus vulgaris caucasicus</i>		Предкавказье, восточная часть Большого Кавказа	Край ареала
313	Шелковистый скворец	<i>Sturnus sericeus</i>				Приморье	Единичный залёт

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
314	Майна	<i>Acridotheres tristis</i>				Алтай, Оренбургская обл.	Единичные залёты, а также непреднамеренная интродукция в некоторых городах европейской части России, Забайкалья и Приморья
315	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	Байкальская кукша	<i>Perisoreus infaustus sibericus</i>		Забайкалье	Узкоареальный
316	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	Сахалинская кукша	<i>Perisoreus infaustus sahalinensis</i>		Сахалин, Шантарские о-ва, центральная часть западного побережья Охотского моря	Узкоареальный
317	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	Амуро-уссурийская кукша	<i>Perisoreus infaustus maritimus</i>		Юг Хабаровского края, Приморье	Край ареала
318	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Японская кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes japonicus</i>		О. Кунашир	Край ареала
319	Клушица	<i>Pyrgocorax pyrgocorax</i>				Кавказ, Алтай, Тува	Край ареала
320	Альпийская галка	<i>Pyrgocorax graculus</i>				Кавказ, Южный Алтай	Край ареала
321	Галка х даурская галка	<i>Corvus monedula</i> X <i>Corvus dauuricus</i>			Гибридогенная зона	Юго-восточный Алтай	Узкоареальный
322	Большеклювая ворона	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Японская большеклювая ворона	<i>Corvus (macrorhynchos) japonicus</i>		О. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Край ареала
323	Европейская чёрная ворона	<i>Corvus corone</i>	Европейская чёрная ворона	<i>Corvus (corone) corone</i>		Европейская часть	Единичные залёты
324	Восточная чёрная х серая ворона	<i>Corvus orientalis</i> x <i>Corvus cornix</i>			Гибридогенная зона	Алтай, юго-восток Западной Сибири	Узкоареальный
325	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	Восточная серая ворона	<i>Corvus cornix sharpii</i>		Предкавказье	Край ареала
326	Пустынный ворон	<i>Corvus ruficollis</i>				Оренбургская обл.	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
327	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	Уральская оляпка	<i>Cinclus cinclus uralensis</i>		Урал	Узкоареальный
328	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	Кавказская оляпка	<i>Cinclus cinclus caucasicus</i>		Кавказ	Край ареала
329	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Сахалинский крапивник	<i>Troglodytes troglodytes linnbergi</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
330	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Японский крапивник	<i>Troglodytes troglodytes fumigatus</i>		О-ва Кунашир и Шикотан	Край ареала
331	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Курильский крапивник	<i>Troglodytes troglodytes kurilensis</i>		Северные и Средние Курильские о-ва	Узкоареальный
332	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Командорский крапивник	<i>Troglodytes troglodytes pallescens</i>		Командорские о-ва	Узкоареальный
333	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Кавказский крапивник	<i>Troglodytes troglodytes hyrcanus</i>		Кавказ	Край ареала
334	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Тяньшанский крапивник	<i>Troglodytes troglodytes tianschanicus</i>		Алтай	Единичный залёт
335	Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	Кавказская альпийская завирушка	<i>Prunella collaris montana</i>		Кавказ	Край ареала
336	Черногорлая завирушка	<i>Prunella atrogularis</i>	Уральская черногорлая завирушка	<i>Prunella atrogularis atrogularis</i>		Урал	Узкоареальный
337	Завирушка Козлова	<i>Prunella kozlowi</i>				Тува	Единичный залёт
338	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	Кавказская лесная завирушка	<i>Prunella modularis obscura</i>		Кавказ	Край ареала
339	Японская завирушка	<i>Prunella rubida</i>				О. Сахалин и Курильские о-ва	Край ареала
340	Золотистая цистикола	<i>Cisticola juncidis</i>				Приморье	Единичный залёт

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
341	Короткохвостка	<i>Urosphena squameiceps</i>	Японская короткохвостка	<i>Urosphena squameiceps squameiceps</i>		Юг Сахалина, о. Кунашир	Край ареала
342	Бамбуковая широкохвостка	<i>Horeites diphone</i>				О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
343	Короткокрылая камышевка	<i>Horeites canturians</i>				Приморье	Край ареала
344	Японский сверчок	<i>Megaluris pryeri</i>				Приморье, Забайкалье	Единичные встречи
345	Сахалинский сверчок	<i>Locustella amnicola</i>				О. Сахалин	Узкоареальный
346	Певчий сверчок	<i>Locustella certhiola</i>	Центральноазиатский певчий сверчок	<i>Locustella certhiola centralasiae</i>		Южный Алтай	Край ареала
347	Островной сверчок	<i>Locustella pleskei</i>				О-ва Японского моря	Узкоареальный
348	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	Кавказский обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia obscurior</i>		Кавказ	Край ареала
349	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	Монгольский обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia mongolica</i>		Южный Алтай, Тува	Край ареала
350	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	Курильский пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata hendersoni</i>		Курильские о-ва	Узкоареальный
351	Тонкоклювая камышевка	<i>Acrocephalus melanopogon</i>				Предкавказье, дельта Волги	Край ареала
352	Вертячая камышевка	<i>Acrocephalus paludicola</i>				От западных границ европейской части России до Оби	Малое, сокращающееся число популяций, сокращающаяся численность
353	Просняная камышевка	<i>Acrocephalus sorghophilus</i>				Приморье	Единичные залёты
354	Северная бормотушка	<i>Hippolais caligata</i>	Восточная северная бормотушка	<i>Hippolais caligata annectens</i>		Юг Алтая и Тувы	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
355	Южная бормотушка	<i>Hippolais rama</i>				Дельта Волги	Край ареала
356	Бледная пересмешка	<i>Hippolais pallida</i>				Черноморское побережье, Предкавказье	Край ареала
357	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	Кавказская серая славка	<i>Sylvia communis icterops</i>		Предкавказье	Край ареала
358	Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	Алтайская славка-мельничек	<i>Sylvia curruca telengitica</i>		Юг Алтая и Тувы	Край ареала
359	Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	Казахстанская славка-мельничек	<i>Sylvia curruca halimodendri</i>		Юго-восток Астраханской обл.	Край ареала
360	Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	Кавказская славка-мельничек	<i>Sylvia curruca caucasica</i>		Дагестан	Край ареала
361	Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	Кашгарская славка-мельничек	<i>Sylvia curruca minula</i>		Оренбургская обл.	Единичный залёт
362	Белюсая славка	<i>Sylvia mystacea</i>				Предкавказье, Нижнее Поволжье	Край ареала
363	Рыжегрудая славка	<i>Sylvia cantillans</i>				Калининградская обл.	Единичные залёты
364	Пустынная славка	<i>Sylvia nana</i>				Нижнее Поволжье	Край ареала
365	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	Кавказская пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita caucasicus</i>		Кавказ	Край ареала
366	Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii</i>				Кавказ	Край ареала
367	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	Американская пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis kennicotti</i>		Дальний Восток	Единичные залёты
368	Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>				Кавказ	Край ареала
369	Сахалинская пеночка	<i>Phylloscopus borealoides</i>				О-ва Сахалин и Кунашир	Край ареала
370	Светлоголовая пеночка	<i>Phylloscopus coronatus</i>				Юг Дальнего Востока	Край ареала
371	Индийская пеночка	<i>Phylloscopus griseolus</i>				Алтай	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
372	Белобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus orientalis</i>				Европейская часть	Единичный залет
373	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	Туркестанский желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus tristis</i>		Оренбургская обл.	Единичный залет
374	Красноголовый королёк	<i>Regulus ignicapillus</i>				Калининградская обл., Западный Кавказ	Край ареала
375	Рубиновоголовый королёк	<i>Regulus calendula</i>				О. Врангеля	Единичные залёты
376	Чёрный дронго	<i>Dicrurus macroscercus</i>				Приморье	Единичные залёты
377	Лирохвостый дронго	<i>Dicrurus hottentottus</i>				Приморье	Единичные залёты
378	Пепельный дронго	<i>Dicrurus leucophaeus</i>				Приморье	Единичные залёты
379	Райская мухоловка	<i>Terpsiphone paradisi</i>				Юг Приморья	Край ареала
380	Черная райская мухоловка	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>				Приморье	Единичные залёты
381	Японская мухоловка	<i>Ficedula narsissina</i>				О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
382	Полушейтейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>				Кавказ	Край ареала
383	Синяя мухоловка	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	Японская синяя мухоловка	<i>Cyanoptila cyanomelana cyanomelana</i>		О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
384	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	Монгольская серая мухоловка	<i>Muscicapa striata mongola</i>		Юг Алтая, Забайкалье	Край ареала
385	Пестрогрудая мухоловка	<i>Muscicapa griseisticta</i>	Камчатская пестрогрудая мухоловка	<i>Muscicapa griseisticta pallens</i>		Камчатка	Узкоареальный
386	Ширококлювая мухоловка	<i>Muscicapa dauurica</i>	Японская ширококлювая мухоловка	<i>Muscicapa dauurica cinereo-alba</i>		О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
387	Сероголовая комароловка	<i>Culicicapa seylonensis</i>				Приморье	Единичный залёт
388	Восточный черноголовый чекан	<i>Saxicola taurus</i>	Кавказский восточный черноголовый чекан	<i>Saxicola taurus variegata</i>		Восточная часть Кавказа и Предкавказья	Край ареала
389	Западный черноголовый чекан	<i>Saxicola rubicola</i>				Калининградская обл., восточная часть Предкавказья	Край ареала
390	Большой чекан	<i>Saxicola insignis</i>				Юго-восточный Алтай	Край ареала
391	Чёрный чекан	<i>Saxicola caprata</i>				Оренбургская обл.	Единичные залёты
392	Черноухая каменка	<i>Oenanthe melanoleuca</i>				Дагестан	Край ареала
393	Чёрная каменка	<i>Oenanthe picata</i>				Оренбургская обл.	Единичные залёты
394	Пустынная каменка	<i>Oenanthe deserti</i>				Юг Алтая и Тувы	Край ареала
395	Курдистанская каменка	<i>Oenanthe xanthopygna</i>				Европейская часть	Единичные залёты
396	Тугайный соловей	<i>Cercotrichas galactotes</i>				Дагестан	Край ареала
397	Пёстрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis</i>	Западный пестрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis saxatilis</i>		Кавказ	Край ареала
398	Синий каменный дрозд	<i>Monticola solitarius</i>				Кавказ, юг Дальнего Востока	Край ареала
399	Седоголовая горихвостка	<i>Phoenicurus caeruleocephalus</i>				Северный Алтай	Единичные залёты
400	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Иранская обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus satamisisicus</i>		Кавказ	Край ареала
401	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Кавказская горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros ochruros</i>		Кавказ	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
402	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Туркестанская горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros phoenicuroides</i>		Алтай, Тува	Край ареала
403	Сизая горихвостка	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>				Прибайкалье	Единичные залёты
404	Зарянка	<i>Luscinia rubicula</i>	Сибирская зарянка	<i>Luscinia rubicula tataricus</i>		От Урала до Оби и Томи	Край ареала
405	Зарянка	<i>Luscinia rubicula</i>	Кавказская зарянка	<i>Luscinia rubicula caucasicus</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
406	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>		<i>Luscinia megarhynchos</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала, единичный залет в Оренбургскую обл.
407	Японская зарянка	<i>Luscinia akahige</i>				О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
408	Соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope</i>	Чукотский соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope anadyensis</i>		Юг Чукотки, Корякское нагорье	Узкоареальный
409	Соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope</i>	Камчатский соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope camtschatkensis</i>		Камчатка, Северные и Центральные Курильские о-ва	Узкоареальный
410	Соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope</i>	Сахалинский соловей-красношейка	<i>Luscinia calliope sachalinensis</i>		О-ва Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
411	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	Монгольская варакушка	<i>Luscinia svecica kobdensis</i>		Юг Тувы	Край ареала
412	Соловей-белшейка	<i>Irania gutturalis</i>				Оренбургская обл.	Единичные залёты
413	Дрозд-отшельник	<i>Catharus guttatus</i>				О. Врангеля, Чукотка	Единичные залёты
414	Свэнсонов дрозд	<i>Catharus ustulatus</i>				О. Врангеля, Приморье	Единичные залёты
415	Разноголосый дрозд	<i>Ixoreus naevius</i>				О. Врангеля	Единичные залёты
416	Золотистый дрозд	<i>Turdus chrysolaus</i>				О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
417	Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	Реликтовый чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis var. relicta</i>	Морфа	Западный Алтай	Узкоареальный

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
418	Чернозобый х краснозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i> x <i>Turdus ruficollis</i>			Гибридогенная зона	Алтай, Предбайкалье	Узкоареальный
419	Чернозобый х бурый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i> x <i>Turdus eupomus</i>			Гибридогенная зона	Центральные части Западной и Средней Сибири	Узкоареальный
420	Странствующий дрозд	<i>Turdus migratorius</i>				Чукотка	Единичный залёт
421	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>				Кольский п-ов, Кавказ	Край ареала
422	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	Кавказский чёрный дрозд	<i>Turdus merula aterrimus</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
423	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	Туркестанский чёрный дрозд	<i>Turdus merula intermedia</i>		Алтай	Край ареала
424	Белобрюхий дрозд	<i>Turdus cardis</i>				Приморье, о. Сахалин	Единичные залёты
425	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	Крымский деряба	<i>Turdus viscivorus tauricus</i>		Краснодарский край	Единичный залёт
426	Сибирский дрозд	<i>Zoothera sibirica</i>	Сахалинский сибирский дрозд	<i>Zoothera sibirica davisoni</i>		О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Узкоареальный
427	Синяя птица	<i>Myophonus caeruleus</i>				Приморье	Единичные залёты
428	Тростниковая сутора	<i>Paradoxornis palivanovi</i>				Юг Приморья	Край ареала
429	Бурая сутора	<i>Suthora webbiana</i>				Юг Приморья	Край ареала
430	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	Кавказский ополовник	<i>Aegithalos caudatus major</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
431	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	Камчатский ополовник	<i>Aegithalos caudatus kamtschaticus</i>		Камчатка	Узкоареальный
432	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	Японский ополовник	<i>Aegithalos caudatus japonicus</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
433	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	Корейский ополовник	<i>Aegithalos caudatus magnus</i>		Приморье	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
434	Китайский ремез	<i>Remiz consobrinus</i>				Приморье	Край ареала
435	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	Кабардинская черноголовая гаичка	<i>Parus palustris kabardinensis</i>		Кавказ	Край ареала
436	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	Сахалинская черноголовая гаичка	<i>Parus palustris ernstii</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
437	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	Японская черноголовая гаичка	<i>Parus palustris hensoni</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
438	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	Камчатский пухляк	<i>Parus montanus kamtschatkensis</i>		Камчатка	Узкоареальный
439	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	Чукотский пухляк	<i>Parus montanus anadyrensis</i>		От Колымского хребта до Анадыря	Узкоареальный
440	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	Китайский пухляк	<i>Parus montanus shulpini</i>		Приморье	Край ареала
441	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	Сахалинский пухляк	<i>Parus montanus sachalinensis</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
442	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	Уральская хохлатая синица	<i>Parus cristatus baschkiricus</i>		Южный Урал	Узкоареальный
443	Тиссовая синица	<i>Parus varius</i>				О-ва Кунашир и Шикотан	Край ареала
444	Московка	<i>Parus ater</i>	Кавказская московка	<i>Parus ater michalowskii</i>		Северный Кавказ	Край ареала
445	Московка	<i>Parus ater</i>	Закавказская московка	<i>Parus ater derjugini</i>		Причерноморье и южные склоны Кавказа	Край ареала
446	Московка	<i>Parus ater</i>	Японская московка	<i>Periparus ater insularis</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
447	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	Кавказская лазоревка	<i>Parus caeruleus satunini</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
448	Желтобрюхая синица	<i>Parus venustulus</i>				Приамурье	Единичные залёты
449	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	Польский поползень	<i>Sitta europaea sztolcmani</i>		Калининградская обл.	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
450	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	Кавказский поползень	<i>Sitta europaea caucasica</i>		Кавказ	Край ареала
451	Якутский поползень	<i>Sitta arctica</i>	Сахалинский якутский поползень	<i>Sitta arctica sakhalinensis</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
452	Якутский поползень	<i>Sitta arctica</i>	Курильский якутский поползень	<i>Sitta arctica takatsukasai</i>		О-ва Итуруп и Уруп	Узкоареальный
453	Якутский поползень	<i>Sitta arctica</i>	Хоккайдский якутский поползень	<i>Sitta arctica clara</i>		О-ва Кунашир и Шикотан	Узкоареальный
454	Косматый поползень	<i>Sitta villosa</i>				Юг Приморья	Край ареала
455	Рыжегрудый поползень	<i>Sitta krueperi</i>				Кавказ	Край ареала
456	Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>				Кавказ, Алтай	Край ареала
457	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	Кавказская пищуха	<i>Certhia familiaris caucasica</i>		Причерноморье и южные склоны Кавказа	Край ареала
458	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	Предкавказская пищуха	<i>Certhia familiaris ciscaucasica</i>		Северный Кавказ	Край ареала
459	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	Хоккайдская пищуха	<i>Certhia familiaris ernsti</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
460	Короткопалая пищуха	<i>Certhia brachydactyla</i>				Калининградская обл., Западный Кавказ	Край ареала
461	Японская белоглазка	<i>Zosterops japonicus</i>				Юг о. Сахалин и о. Кунашир	Регулярные залёты
462	Буробочая белоглазка	<i>Zosterops erythroleurus</i>				Примурье, Приморье	Край ареала
463	Миртовая древесница	<i>Dendroica coronata</i>				О. Врангеля, Чукотка	Единичные залёты
464	Речной певун	<i>Seiurus noveboracensis</i>				Чукотка	Единичные залёты
465	Малая вильсония	<i>Wilsonia pusilla</i>				Чукотка	Единичные залёты

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
466	Черногрудый воробей	<i>Passer hispaniolensis</i>				Предкавказье, Нижнее Поволжье	Край ареала
467	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	Закавказский полевой воробей	<i>Passer montanus trtanscausicus</i>		Кавказ	Край ареала
468	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	Восточный полевой воробей	<i>Passer montanus saturatus</i>		О. Сахалин и Южные Курильские о-ва	Край ареала
469	Рыжий воробей	<i>Passer rutilans</i>				О. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Край ареала
470	Снежный воробей	<i>Montifringilla nivalis</i>				Кавказ, Алтай, Тува	Край ареала
471	Монгольский земляной воробей	<i>Pyrigilauda davidiana</i>				Юг Алтая и Тувы, Забайкалье	Край ареала
472	Короткопалый воробей	<i>Carpospiza brachydactyla</i>				Дагестан, Нижнее Поволжье	Край ареала
473	Ржавчатый трупиял	<i>Euphagus carolinus</i>				Чукотка, о. Врангеля	Единичные залёты
474	Западный луговой трупиял	<i>Sturnella neglecta</i>				Чукотка	Единичные залёты
475	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	Крымский зяблик	<i>Fringilla coelebs solomkoi</i>		Черноморское побережье Кавказа	Край ареала
476	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	Кавказский зяблик	<i>Fringilla coelebs caucasica</i>		Северный Кавказ, Предкавказье	Край ареала
477	Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>				Кавказ	Край ареала
478	Обыкновенная зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	Кавказская обыкновенная зеленушка	<i>Chloris chloris bilkevitchi</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
479	Китайская зеленушка	<i>Chloris sinica</i>	Камчатская китайская зеленушка	<i>Chloris sinica kawaraghiba</i>		Камчатка, Северные Курильские о-ва	Узкоареальный
480	Китайская зеленушка	<i>Chloris sinica</i>	Сахалинская китайская зеленушка	<i>Chloris sinica sitchitoensis</i>		О. Сахалин, Южные Курильские о-ва, низовья Амура, побережье Татарского пролива	Край ареала
481	Щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	Кавказский щегол	<i>Carduelis carduelis colchicus</i>		Кавказ	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
482	Седоголовый щегол	<i>Carduelis caniceps</i>				От Алтая до Забайкалья	Край ареала
483	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	Кавказская коноплянка	<i>Acanthis cannabina kudashevi</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
484	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	Алтайская коноплянка	<i>Acanthis cannabina fringillirostris</i>		Алтай	Край ареала
485	Горная коноплянка	<i>Linaria flavirostris</i>				Кольский п-ов, Кавказ, Предкавказье, Оренбургская обл., Алтай	Край ареала, на Кольском п-ове кочует
486	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	Южноевропейская обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea cabaret</i>		Калининградская обл.	Единичные залёты
487	Сосновый чиж	<i>Spinus pinus</i>				Чукотка	Единичные залёты
488	Гималайский вьюрок	<i>Leucosticte nemoralis</i>				Алтай, Тува	Край ареала
489	Жемчужный вьюрок	<i>Leucosticte brandti</i>				Алтай	Край ареала
490	Американский вьюрок	<i>Leucosticte tephrocotis</i>				Командорские о-ва	Край ареала
491	Краснокрылый чечевичник	<i>Rhodopechys sanguineus</i>				Северный Кавказ, Дагестан, Ставрополье	Регулярные залёты
492	Монгольский вьюрок	<i>Vispanetes mongolicus</i>				Южный Алтай, юг Тувы	Край ареала
493	Обыкновенная чечевича	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Кавказская обыкновенная чечевича	<i>Carpodacus erythrinus kubanensis</i>		Кавказ	Край ареала
494	Обыкновенная чечевича	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Камчатская обыкновенная чечевича	<i>Carpodacus erythrinus grebnitskii</i>		Камчатка	Узкоареальный
495	Сибирская чечевича	<i>Carpodacus roseus</i>	Сахалинская сибирская чечевича	<i>Carpodacus roseus sachalinensis</i>		О. Сахалин, южное и юго-западное побережье Охотского моря	Узкоареальный
496	Арчовая чечевича	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>				Алтай, Тува	Край ареала, возможно гнездится

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
497	Большая чечевица	<i>Carduelis rubicilla</i>				Кавказ, Алтай, Тува	Край ареала
498	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	Сахалинский щур	<i>Pinicola enucleator sakhalinensis</i>		О. Сахалин, Южные Курильские о-ва, низовья Амура	Край ареала
499	Клест-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	Кавказский клест-еловик	<i>Loxia curvirostra caucasica</i>		Кавказ	Край ареала
500	Клест-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	Алтайский клест-еловик	<i>Loxia curvirostra altaiensis</i>		Алтай, Тува	Край ареала
501	Клест-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	Американский клест-еловик	<i>Loxia curvirostra sitkensis</i>		Камчатка	Единичные залёты
502	Белокрылый клест	<i>Loxia leucoptera</i>	Американский белокрылый клест	<i>Loxia leucoptera leucoptera</i>		Чукотка	Единичные залёты
503	Обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Кавказский обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula rossikowi</i>		Кавказ	Край ареала
504	Обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Камчатский обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula cassinii</i>		Камчатка, Северные Курильские о-ва	Узкоареальный
505	Уссурийский снегирь	<i>Pyrrhula griseiventris</i>	Курильский уссурийский снегирь	<i>Pyrrhula griseiventris griseiventris</i>		Южные Курильские о-ва	Край ареала
506	Большой черноголовый дубонос	<i>Eophona personata</i>	Японский черноголовый дубонос	<i>Eophona personata personata</i>		О-ва Сахалин и Кунашир	Край ареала
507	Арчовый дубонос	<i>Muscrobas carnipes</i>				Алтай	Единичные залёты
508	Обыкновенный дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Кавказский обыкновенный дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes nigricans</i>		Кавказ, Предкавказье	Край ареала
509	Индиговый овсянковый кардинал	<i>Passerina cyanea</i>				Калининградская обл.	Единичные залёты
510	Пестрогрудая овсянка	<i>Passerella iliaca</i>				Чукотка, о. Врангеля, Командорские о-ва	

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
511	Певчая овсянка	<i>Melospiza melodia</i>				Чукотка	Единичные залёты
512	Болотная овсянка	<i>Melospiza georgiana</i>				Чукотка	Единичные залёты
513	Белобровая зонотрихия	<i>Zonotrichia leucophrys</i>				Чукотка, о. Врангеля	Единичные залёты
514	Чернобровая зонотрихия	<i>Zonotrichia atricapilla</i>				Чукотка, о. Врангеля, Корякское нагорье, Камчатка	Регулярные залёты
515	Саванная овсянка	<i>Passerculus sandwichensis</i>				Чукотка, Приморье	Край ареала
516	Древесная воробьиная овсянка	<i>Spizella arborea</i>				Чукотка, о. Врангеля, Камчатка	Регулярные залёты
517	Малая воробьиная овсянка	<i>Spizella pusilla</i>				О. Врангеля	Единичные залёты
518	Серый юнко	<i>Junco hyemalis</i>				Чукотка, о. Врангеля	Единичные залёты
519	Орегонский юнко	<i>Junco oregonus</i>				О. Врангеля	Единичные залёты
520	Просьянка	<i>Miliaria calandra</i>				Предкавказье	Край ареала
521	Огородная овсянка	<i>Emberiza cirius</i>				Тульская обл.	Единичные залёты
522	Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>				Кавказ, Алтай	Край ареала
523	Овсянка Подлевского	<i>Emberiza godlewskii</i>				Алтай, Тува	Край ареала
524	Красноухая овсянка	<i>Emberiza cioides</i>	Чернухая овсянка	<i>Emberiza cioides ciopsis</i>		Юг о. Сахалин, о. Кунашир	Узкоареальный
525	Овсянка Янковского	<i>Emberiza jankowskii</i>				Юг Приморья	Край ареала, в России вымер
526	Скальная овсянка	<i>Emberiza buchanani</i>	Южная скальная овсянка	<i>Emberiza buchanani cerrutii</i>		Дагестан, Ставропольский край	Единичные залёты
527	Красноклювая овсянка	<i>Emberiza caesia</i>				Черноморское побережье Кавказа	Единичные залёты
528	Желчная овсянка	<i>Granativora bruniceps</i>				Нижнее Заволжье, Алтай	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
529	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus (pyrrhuloides) schoeniclus</i>	Толстоклювая камышевая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus (pyrrhuloides) pyrrhuloides</i>		Низовья Кумы и Терека	Узкоареальный
530	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus (pyrrhuloides) schoeniclus</i>	Волжская камышевая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus (pyrrhuloides) volgae</i>		Дельта Волги	Узкоареальный
531	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus (pyrrhuloides) schoeniclus</i>	Монгольская камышевая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus (pyrrhuloides) harterti</i>		Юг Тувы	Край ареала
532	Монгольская овсянка	<i>Schoeniclus (pallasi) ludiae</i>				Забайкалье	Край ареала
533	Рыжешейная овсянка	<i>Schoeniclus yessoensis</i>	Японская рыжешейная овсянка	<i>Schoeniclus yessoensis yessoensis</i>		О. Шикотан	Край ареала
534	Маскированная овсянка	<i>Ocyris (spodocephalus) personatus</i>				О. Сахалин, Южные Курильские о-ва	Край ареала
535	Японская овсянка	<i>Ocyris sulphuratus</i>				Приморье	Единичные залёты
536	Сизая овсянка	<i>Ocyris variabilis</i>				Камчатка, о. Сахалин, Курильские о-ва	Узкоареальный
537	Черноголовая овсянка	<i>Granativora meaposephala</i>				Предкавказье, Нижнее Поволжье	Край ареала
538	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	Аляскинский лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus alascensis</i>		Чукотка, о. Врангеля	Край ареала
539	Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Берингова пуночка	<i>Plectrophenax nivalis towsendi</i>		Командорские о-ва	Край ареала
540	Островная пуночка	<i>Plectrophenax hyperboreus</i>				Чукотка	Зимовки

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
Класс Млекопитающие - Mammalia							
Отряд Насекомоядные - Eulipotyphla							
1	Ушастый ёж	<i>Hemiechinus auritus</i>				Низовья Дона, Прикаспий, Предкавказье, юг Западной Сибири и Тува	Край ареала
2	Даурский ёж	<i>Hemiechinus dauuricus</i>				Южное и Центральное Забайкалье	Край ареала
3	Кавказский крот	<i>Talpa caucasica</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
4	Малый крот	<i>Talpa levantis</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
5	Японская могер	<i>Mogera wogura</i>			Возможно внутри-видовая форма <i>Mogera robusta</i>	Крайний юг Приморского края	Край ареала
6	Уссурийская могер	<i>Mogera robusta</i>				Юг Приморского края	Край ареала
7	Русская выхухоль	<i>Desmana moschata</i>				Бассейны Дона, Волги и Урала; интродуцирована в верховьях Днепра, Тобола и по средней Оби	Малое число популяций, низкая численность, продолжает сокращаться, некоторые популяции интродуцированы
8	Длиннохвостая белозубка	<i>Crocidura gueldenstaedtii</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
9	Сибирская белозубка	<i>Crocidura sibirica</i>				Юг Западной Сибири	Узкоареальный, низкая численность, эндемик
10	Манчжурская белозубка	<i>Crocidura shantungensis</i>				Юг Бурятии, юг Приморья	Край ареала
11	Уссурийская белозубка	<i>Crocidura lasiura</i>				Приамурье, юг Приморья	Край ареала
12	Пегий пугорак	<i>Crocidura pulchellum</i>				Левобережье Нижней Волги	Край ареала
13	Многозубка-малютка	<i>Suncus etruscus</i>				Черноморские морские порты и Владивосток	Единичные завозы

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
14	Домовая многозубка	<i>Suncus murinus</i>				Черноморские морские порты и Владивосток	Единичные завозы
15	Малая кутора	<i>Neomys anomalus</i>				Воронежская, Орловская и Брянская обл.	Край ареала
16	Кутора Шелковникова	<i>Neomys teres</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
17	Тундрная бурузубка	<i>Sorex tundrensis</i>	Монеронская тундрная бурузубка	<i>Sorex tundrensis parvicaudatus</i>		О. Монерон	Узкоареальный
18	Кавказская бурузубка	<i>Sorex satunini</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
19	Средняя бурузубка	<i>Sorex saesutiens</i>	Сахалинская средняя бурузубка	<i>Sorex saesutiens saevus</i>		О. Сахалин	Узкоареальный
20	Средняя бурузубка	<i>Sorex saesutiens</i>	Кунаширская средняя бурузубка	<i>Sorex saesutiens insularis</i>		О. Кунашир	Узкоареальный
21	Средняя бурузубка	<i>Sorex saesutiens</i>	Парамуширская средняя бурузубка	<i>Sorex saesutiens orii</i>		О-ва Парамушир и Шумшу	Узкоареальный
22	Бурузубка Волнухина	<i>Sorex volnuchini</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
23	Бурузубка Радде	<i>Sorex raddei</i>				Предкавказье, Кавказ	Край ареала
24	Гигантская бурузубка	<i>Sorex mirabilis</i>				Юг Приморья	Край ареала
25	Бурузубка Портенко	<i>Sorex portenkoi</i>				Чукотка	Узкоареальный, эндемик
26	Камчатская бурузубка	<i>Sorex camtschatica</i>				Камчатка и северное побережье Охотского моря	Узкоареальный, низкая численность, эндемик
27	Парамуширская бурузубка	<i>Sorex leucogaster</i>				О. Парамушир (Северные Курильские о-ва)	Узкоареальный, эндемик
Отряд Рукокрылые - Chiroptera							
28	Большой подковонос	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>				Северный Кавказ	Край ареала
29	Южный подковонос	<i>Rhinolophus euryale</i>				Северо-запад Кавказа	Край ареала
30	Очковый подковонос	<i>Rhinolophus mehelyi</i>				Северо-восток Кавказа	Край ареала, малое число локалитетов

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
31	Малый подковонос	<i>Rhinolophus hipposideros</i>				Запад Предкавказья и Северный Кавказ	Край ареала, малое число популяций
32	Сибирский трубонос	<i>Murina hilgendorffi</i>				Алтае-Саянская горная страна до Прибайкалья, Приамурье, Приморье, о. Сахалин	Единичные встречи
33	Уссурийский трубонос	<i>Murina ussuriensis</i>				Юг Дальнего Востока, о. Сахалин, Курильские о-ва	Единичные встречи
34	Остроухая ночница	<i>Myotis blythii</i>				Кавказ, Алтай	Краевые части ареала, подвид алтайский M. b. altaicus - единичные локалитеты
35	Амурская ночница	<i>Myotis bombinus</i>				Предбайкалье, Приамурье, Приморье	Узкоареальный, низкая численность
36	Трёхцветная ночница	<i>Myotis emarginatus</i>				Северный Кавказ	Край ареала
37	Длинноухая ночница	<i>Myotis bechsteini</i>				Северный Кавказ	Край ареала, единичные встречи
38	Длиннохвостая ночница	<i>Myotis frater</i>				Алтай, Хакасия, Предбайкалье, Приамурье, Приморье	Фрагментированный ареал, низкая численность
39	Ночница Алкафеи	<i>Myotis alcathoe</i>				Запад Кавказа	Край ареала
40	Ночница Иконникова	<i>Myotis ikonnikovi</i>				От Алтая до Приамурья и Приморья, о. Сахалин	Низкая численность
41	Степная ночница	<i>Myotis aurascens</i>	Монгольская степная ночница	<i>Myotis aurascens mongolicus</i>		Тува, юг Забайкалья	Край ареала
42	Длиннопалая ночница	<i>Myotis macrodactylus</i>				Юг Приморья	Край ареала, низкая численность
43	Горный ушан	<i>Plecotus macrobullaris</i>				Кавказ	Край ареала
44	Европейская широкоушка	<i>Barbastella barbastellus</i>				Кавказ	Край ареала, низкая численность
45	Азиатская широкоушка	<i>Barbastella darjelingensis</i>				Восточный Кавказ, о. Кунашир	Край ареала, низкая численность

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
46	Гигантская вечерница	<i>Nyctalus lasiopterus</i>				От западных границ России до среднего Поволжья и Кавказа	Малое число популяций, низкая численность
47	Малая вечерница	<i>Nyctalus leisleri</i>				От западных границ России до Поволжья и Кавказа	Фрагментированный ареал, низкая численность, продолжает сокращаться
48	Восточный нетопырь	<i>Pipistrellus abramus</i>				Залив Америка в Приморье, юг о. Сахалин	Край ареала, низкая численность
49	Восточный кожан	<i>Vespertilio sinensis</i>				От бассейна р. Селенги в Забайкалье до юга Приморья	Край ареала
50	Кожановидный нетопырь	<i>Nyctugo savii</i>				Кавказ	Край ареала
51	Алашаньский нетопырь	<i>Nyctugo alashanicus</i>				Юг Дальнего Востока	Край ареала
52	Тобийский кожанок	<i>Eptesicus gobiensis</i>				Юг и центр Тувы	Край ареала, малое число локалитетов
53	Обыкновенный длиннокрыл	<i>Miniopterus schreibersi</i>				Кавказ	Край ареала, малое число локалитетов
54	Восточный длиннокрыл	<i>Miniopterus fuliginosus</i>				Юг Приморья	Край ареала, малое число локалитетов
55	Широкоухий складчатогуб	<i>Tadarida teniotis</i>				Кабардино-Балкария	Единичные встречи
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha							
56	Даурская пищуха	<i>Ochotona dauurica</i>				Юго-восток Алтая, Тува, бассейн р. Селенги и юго-восток Забайкалья	Край ареала
57	Малая пищуха	<i>Ochotona pusilla</i>				От Нижнего Заволжья до предгорий Алтая	Край ареала
58	Северная пищуха	<i>Ochotona hyperborea</i>	Уральская северная пищуха	<i>Ochotona hyperborea uralensis</i>		Полярный и Приполярный Урал	Узкоареальный

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
59	Манчжурская пищуха	<i>Ochotona mantchurica</i>				Междуречье Шилки и Аргуни	Край ареала
60	Пищуха Хоффманна	<i>Ochotona hoffmanni</i>				Падь Газакина (хребет Эрмана на юге Читинской обл.)	Единственная встреча
61	Монгольская пищуха	<i>Ochotona pallasi</i>				Юго-восток Алтая, юг Тувы	Край ареала
62	Дикий кролик	<i>Oryctolagus cuniculus</i>				Нижний Дон, Прикубанье, Ставрополье	Малое число локалитетов, интродуцированный
63	Заяц-толай	<i>Lepus capensis</i>				Алтай, Тува, бассейн р. Селенги и юго-восток Забайкалья	Край ареала
64	Манчжурский заяц	<i>Lepus mandshuricus</i>				Приамурье и Приморье	Край ареала
Отряд Грызуны - Rodentia							
65	Восточный длиннохвостый суслик	<i>Urocitellus (undulatus) undulatus</i>				От Предбайкалья до Приамурья, Якутия	Фрагментированный ареал
66	Алтайский длиннохвостый суслик	<i>Urocitellus (undulatus) evermanni</i>				Алтай (к северу до Бийска), Тува	Край ареала
67	Левобережный малый суслик	<i>Spermophilus (rugtaeus) rugtaeus</i>				От Саратовского Заволжья до Оренбуржья	Фрагментированный ареал, сокращающееся число популяций, низкая численность, продолжает сокращаться
68	Правобережный малый суслик	<i>Spermophilus (rugtaeus) planicola</i>				От западных границ России до Нижней Волги	Фрагментированный ареал, низкая численность, продолжает сокращаться, в ряде районов исчез
69	Кавказский малый суслик	<i>Spermophilus (rugtaeus) musicus</i>				Кавказ	Узкоареальный, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
70	Жёлтый суслик	<i>Spermophilus fulvus</i>				Саратовское Заволжье, юг Оренбургской обл.	Край ареала
71	Краснощёкий суслик	<i>Spermophilus (erythrogenus) erythrogenus</i>				Юг Западной Сибири	Край ареала, низкая численность, продолжает сокращаться
72	Даурский суслик	<i>Spermophilus dauricus</i>				Юго-восточное Забайкалье	Край ареала, низкая численность, продолжает сокращаться
73	Крапчатый суслик	<i>Spermophilus (suslicus) suslicus</i>				От западных границ России до Среднего Поволжья	Фрагментированный ареал, низкая численность, продолжает сокращаться, в ряде районов исчез
74	Сурок-байбак	<i>Marmota bobak</i>				От Ростовской обл. до Оренбургской обл., отдельные поселения до Иртыша	Фрагментированный ареал, низкая численность, продолжает сокращаться, в ряде районов исчез
75	Серый сурок	<i>Marmota (baibacina) baibacina</i>				Алтай, Тува	Узкоареальный, фрагментированный ареал
76	Сурок Кащенко	<i>Marmota (baibacina) kastschenkoi</i>				Отроги Салаирского края и Колывань-Томской возвышенности	Узкоареальный, фрагментированный ареал, эндемик
77	Сурок-тарбаган	<i>Marmota sibirica</i>				Тува, бассейн р. Селенги и юго-восток Забайкалья	Краевые части ареала, сокращающаяся численность
78	Камчатский сурок	<i>Marmota camtschatica</i>				От оз. Байкал до Камчатки	Фрагментированный ареал, низкая численность, эндемик
79	Садовая соня	<i>Elomys quercinus</i>				Европейская часть России	Фрагментированный ареал, низкая численность

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
80	Обыкновенный бобр	<i>Castor fiber</i>	Западносибирский обыкновенный бобр	<i>Castor fiber pohlei</i>		Западная Сибирь	Узкоареальный, малое число популяций, эндемик
81	Обыкновенный бобр	<i>Castor fiber</i>	Тувинский обыкновенный бобр	<i>Castor fiber tuvinicus</i>		Тува	Узкоареальный, малое число популяций, эндемик
82	Канадский бобр	<i>Castor canadensis</i>				Карелия и Карельский перешеек, Приамурье, Камчатка	На востоке — узкоареальный, вселенец, на западе - малое число интродуцированных локалитетов
83	Степная мышовка	<i>Sicista subtilis</i>			Тувинская популяция	Тува	Узкоареальный, низкая численность
84	Степная мышовка	<i>Sicista subtilis</i>			Верхне-ангарская популяция	Верховья р. Ангары	Узкоареальный, низкая численность
85	Тёмная мышовка	<i>Sicista severtzovi</i>				От западных границ России до Приволжской возвышенности	Малое число популяций, низкая численность
86	Кавказская мышовка	<i>Sicista caucasica</i>				Северо-запад Кавказа	Узкоареальный
87	Клухорская мышовка	<i>Sicista kluchorica</i>				Северный Кавказ (верховья Кубани, Приэльбрусье)	Узкоареальный
88	Казбегская мышовка	<i>Sicista kazbegica</i>				Центральная часть Северного Кавказа (верховья р. Ардон)	Узкоареальный
89	Алтайская мышовка	<i>Sicista paraea</i>				Алтай	Узкоареальный
90	Длиннохвостая мышовка	<i>Sicista caudata</i>				Дальний Восток	Узкоареальный, низкая численность
91	Карликовый пятипалый тушканчик	<i>Cardiocranius paradoxus</i>				Юг Тувы	Край ареала
92	Мохноногий тушканчик	<i>Dipus sagitta</i>				Северо-западный Прикаспий, юг Тувы, окр. станции Локоть (Южный Алтай)	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
93	Тушканчик-прыгун	<i>Allactaga sibirica</i>				Чуйская степь (Алтай), Тува, бассейн р. Селенги, юго-восток Забайкалья	Край ареала
94	Гигантский слепыш	<i>Spalax giganteus</i>				Западный Прикаспий	Узкоареальный, сокращающаяся численность, эндемик
95	Забайкальский цокор	<i>Myospalax (aspalax) aspalax</i>				Бассейн р. Онон (юго-восток Забайкалья)	Край ареала, сокращающаяся численность
96	Цокор Арманда	<i>Myospalax (aspalax) armandi</i>				Кличкинский хребет (юго-восток Забайкалья)	Край ареала, сокращающаяся численность
97	Маньчжурский цокор	<i>Myospalax (psilurus) psilurus</i>				Юго-восток Забайкалья	Край ареала, сокращающаяся численность
98	Ханкайский цокор	<i>Myospalax (psilurus) epsilanus</i>				Запад Приханкайской низменности	Край ареала, сокращающаяся численность
99	Хомячок Роборовского	<i>Phodopus roborovskii</i>				Юг Тувы	Край ареала
100	Хомячок Кэмпбелла	<i>Phodopus campbelli</i>				Юг Сибири	Край ареала
101	Закавказский хомяк	<i>Mesocricetus brandti</i>				Северо-восток Кавказа	Край ареала
102	Предкавказский хомяк	<i>Mesocricetus raddei</i>				Предкавказье и северо-восток Кавказа	Узкоареальный, эндемик
103	Монгольский хомячок	<i>Allocricetulus curtatus</i>				Юг Тувы	Край ареала
104	Крысовидный хомячок	<i>Tscherskia triton</i>				Юг Приморья	Край ареала
105	Длиннохвостый хомячок	<i>Cricetulus longicaudatus</i>				Тува, юг Бурятии	Краевые части ареала
106	Прометеева полёвка	<i>Prometheomys schaposchnikowi</i>				Кавказ	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
107	Норвежский лемминг	<i>Lemmus lemmus</i>				Кольский п-ов	Край ареала
108	Сибирский лемминг	<i>Lemmus sibiricus</i>	Сибирский лемминг, форма <i>portenkoi</i>	<i>Lemmus sibiricus portenkoi</i>		О. Врангеля	Узкоареальная
109	Амурский лемминг	<i>Lemmus amurensis</i>				Восточное Забайкалье, север Приамурья, восток Якутии, Верхоянье, Колымское и Корякское нагорья, Камчатка	Фрагментированный ареал, низкая численность, эндемик
110	Бурый лемминг	<i>Lemmus trimicronatus</i>				Чукотка	Край ареала
111	Копытный лемминг	<i>Dicrostonyx torquatus</i>	Новоземельский копытный лемминг	<i>Dicrostonyx torquatus ungulatus</i>		Архипелаг Новая Земля	Узкоареальный, эндемик
112	Гренландский лемминг	<i>Dicrostonyx groenlandicus</i>	Гренландский лемминг, форма лемминг Виноградова	<i>Dicrostonyx groenlandicus vinogradovi</i>		О. Врангеля	Узкоареальный, эндемик
113	Японская лесная полёвка	<i>Craseomys rex</i>				О-ва Шикотан, Зеленый, юг о. Сахалин	Край ареала
114	Тувинская скальная полёвка	<i>Alticola tuvinicus</i>	Тувинская скальная полёвка, подвид <i>khubsugulensis</i>	<i>Alticola tuvinicus khubsugulensis</i>		Тувинская котловина (Восточный Саян)	Узкоареальный
115	Тувинская скальная полёвка	<i>Alticola tuvinicus</i>	Ольхонская скальная полёвка	<i>Alticola tuvinicus olchonensis</i>		О. Ольхон, ближайшие о-ва и побережье оз. Байкал	Узкоареальный
116	Хангайская скальная полёвка	<i>Alticola semicanus</i>				Верхний Танну-Ола, юг Тувы	Край ареала
117	Тобийская скальная полёвка	<i>Alticola barakshin</i>				Запад Тувы	Край ареала
118	Плоскочерепная полёвка	<i>Alticola strelzowi</i>				Алтай, Тува	Край ареала
119	Лемминговидная полёвка	<i>Alticola lemminus</i>				Северо-восток Сибири	Малое число локалитетов, низкая численность, эндемик

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
120	Восточная слепушонка	<i>Ellobius tancrei</i>				Юг Тувы	Край ареала
121	Степная пеструшка	<i>Lagurus lagurus</i>			Убсунурская популяция	Убсунурская котловина, юг Тувы	Узкоареальная, низкая численность
122	Степная пеструшка	<i>Lagurus lagurus</i>			Минусинская популяция	Минусинская котловина (Красноярский край)	Узкоареальная, низкая численность
123	Снеговая полёвка	<i>Chionomys nivalis</i>				Северный Кавказ	Край ареала
124	Малоазиатская полёвка	<i>Chionomys roberti</i>				Кавказ	Край ареала
125	Полёвка Брандта	<i>Lasiopodomys brandtii</i>				Юго-восток Забайкалья	Край ареала, исчезает в годы депрессии численности
126	Гудаурская полёвка	<i>Chionomys gud</i>				Кавказ	Край ареала
127	Муйская полёвка	<i>Alexandromys tuijanensis</i>				Север Забайкалья	Узкоареальный, эндемик
128	Китайская полёвка	<i>Lasiopodomys mandarinus</i>				Бассейн р. Селенги (Забайкалье)	Край ареала
129	Эвронская полёвка	<i>Alexandromys evoronensis</i>				Нижнее Приамурье	Узкоареальный, эндемик
130	Сахалинская полёвка	<i>Alexandromys sachalinensis</i>				Северная часть о. Сахалин	Узкоареальный, эндемик
131	Монгольская полёвка	<i>Alexandromys mongolicus</i>				Юго-восток Алтая, о. Ольхон (оз. Байкал), бассейн рек Амур и Витим в Забайкалье	Край ареала
132	Полёвка Громова	<i>Alexandromys gromovi</i>				Восточная Сибирь	Узкоареальный, эндемик
133	Дагестанская полёвка	<i>Terricola daghestanicus</i>				Кавказ	Узкоареальный
134	Европейская лесная мышь	<i>Sylviaemus sylvaticus</i>				Калининградская обл., по границе с Белоруссией и Украиной	Краевые части ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
135	Японская (красная) мышь	<i>Apodemus speciosus</i>				О. Кунашир	Узоареальный
136	Курганчиковая мышь	<i>Mus spicilegus</i>				Приазовье, Белгородская и Воронежская обл.	Край ареала, низкая численность
137	Чёрная крыса	<i>Rattus rattus</i>				От Финского залива и бассейна Западной Двины через верховья Дона к побережью Азовского и Черного морей, в морских портах, на востоке России изредка проникает вглубь континента (до Иркутской обл.)	В европейской части России - фрагментированный ареал, в азиатской - малое число локалитетов, инвазионный
138	Восточная крыса	<i>Rattus tanezumi</i>				Близ г. Биробиджан	Край ареала, единичная находка
139	Когтистая песчанка	<i>Meriones unguiculatus</i>				Тува, бассейн р. Селенги и юго-восток Забайкалья	Край ареала
140	Полуденная песчанка	<i>Meriones (meridianus) meridianus</i>				Северо-западный Прикаспий	Край ареала
141	Центральноазиатская песчанка	<i>Meriones (meridianus) psammophilus</i>				Убсунурская и Тувинская котловины, юг Тувы	Край ареала
142	Индийский дикобраз	<i>Hystrix indica</i>				Северо-восток Кавказа	Край ареала, единичные находки
143	Нутрия	<i>Myocastor coypus</i>				Северо-восток Кавказа, Кубанские плавни	Малое число популяций, инвазионный, временные популяции
Отряд Хищные - Carnivora							
144	Красный волк	<i>Canis alpinus</i>				Юг Сибири и Дальнего Востока	Редкие недоказанные встречи
145	Песец	<i>Vulpes lagopus</i>	Шпицбергенский песец	<i>Vulpes lagopus spitzbergenensis</i>		Архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
146	Песец	<i>Vulpes lagopus</i>	Беринговский песец	<i>Vulpes lagopus beringensis</i>		О. Беринга (Командорские о-ва), Курильские о-ва	Узкоареальный, низкая численность, интродуцирован на Курильских о-вах
147	Песец	<i>Vulpes lagopus</i>	Медновский песец	<i>Vulpes lagopus semenovi</i>		О. Медный (Командорские о-ва)	Узкоареальный, низкая численность
148	Белогрудый (гималайский) медведь	<i>Ursus thibetanus</i>				Приамурье и юг Приморья	Край ареала, фрагментированный, сокращающаяся численность
149	Белый медведь	<i>Ursus maritimus</i>				Арктическое побережье от Баренцева моря до сев. части Берингова моря	Низкая численность, продолжает сокращаться
150	Харза	<i>Lamprogale flavigula</i>				Приморье	Край ареала, фрагментированный, сокращающаяся численность
151	Солонгой	<i>Mustela altaica</i>	Забайкальский солонгой	<i>Mustela altaica raddei</i>	Дальневосточная популяция	Юго-запад Приморья и запад Сихотэ-Алиня	Край ареала
152	Японский колонок (итатси)	<i>Mustela itatsi</i>				Юг о. Сахалин	Интродуцирован, с 1980 г. нет достоверных находок
153	Европейская норка	<i>Mustela lutreola</i>				Европейская часть России	Фрагментированный ареал, резкое сокращение численности кавказского подвида <i>M. l. turovi</i>
154	Степной хорь	<i>Mustela eversmannii</i>	Амурский степной хорь	<i>Mustela eversmannii amurensis</i>		Приамурье	Край ареала
155	Перевязка	<i>Vormela peregusna</i>	Южносибирская перевязка	<i>Vormela peregusna pallidior</i>		Предальтайские степи, Тува	Край ареала, фрагментированный, низкая численность
156	Речная выдра	<i>Lutra lutra</i>	Кавказская речная выдра	<i>Lutra lutra meridionalis</i>		Кавказ	Узкоареальный
157	Калан	<i>Enhydra lutris</i>				Командорские и Курильские о-ва, Камчатка	Край ареала

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
158	Енот-полоскун	<i>Procyon lotor</i>				Западное Предкавказье и низкотгорья Северного Кавказа	Фрагментированный ареал, инвазионный
159	Леопард (барс)	<i>Panthera pardus</i>				Кавказ и юг Приморья	Край ареала, на Кавказе с середины XX в. нет достоверных находок
160	Тигр	<i>Panthera tigris</i>				Приморье, Нижнее и Среднее Приамурье	Узкоареальный
161	Ирбис (снежный барс)	<i>Uncia uncia</i>				Высокогорья Алтая и западного Саяна	Край фрагментированного ареала, низкая численность
162	Лесной кот (дикая лесная кошка)	<i>Felis silvestris</i>				Запад европейской части России и Кавказа, аридные районы Прикаспия	Краевые части фрагментированного ареала, низкая численность, европейский подвид <i>F. s. silvestris</i> возможно истреблен
163	Камышовый кот (хаус)	<i>Felis chaus</i>				Западное побережье Каспия	Край ареала, сокращающаяся численность
164	Дальневосточный лесной кот	<i>Prionailurus euptilurus</i>				Нижнее Приамурье, Приморье	Край ареала, сокращающаяся численность
165	Манул	<i>Otoscolobus manul</i>				Юг Алтая и Тувы, бассейн р. Селенга и юго-восток Забайкалья	Краевые части ареала, низкая численность
166	Полосатая гиена	<i>hyaena hyaena</i>				Северо-восток Кавказа	Край ареала, редкие недоказанные встречи
Отряд Непарнокопытные - Perissodactyla							
167	Кулан	<i>Equus hemionus</i>				Юго-восток Забайкалья	Исчез в природе, последняя встреча в 1926 г.
168	Лошадь Пржевальского	<i>Equus przewalskii</i>				Юго-восток Забайкалья	Исчез в природе, последние встречи в начале XIX века

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla							
169	Пятнистый олень	<i>Cervus nippon</i>	Уссурийский пятнистый олень	<i>Cervus nippon hortulorum</i>	Аборигенные популяции	Юго-восток Приморья	Малое число локалитетов, низкая численность
170	Пятнистый олень	<i>Cervus nippon</i>	Пятнистый олень, форма <i>arplodontus</i>	<i>Cervus nippon arplodontus</i>		О. Кунашир	Редкие заходы
171	Европейский благородный олень	<i>Cervus (elaphus) elaphus</i>				Калининградская обл., центр и юг европейской части России, Кавказ	Фрагментированный ареал, малое число популяций, преимущественно на ООПТ, некоторые популяции интродуцированы. Исчезнувшие популяции Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алания замещены крымским подвигом (<i>C.e. braulieri</i>)
172	Северный олень	<i>Rangifer tarandus</i>	Сибирский лесной северный олень	<i>Rangifer tarandus sibiricus</i>	Алтае-саянская и ангарская популяции	Алтае-Саянская горная страна	Фрагментированный ареал, низкая численность
173	Северный олень	<i>Rangifer tarandus</i>	Европейский северный олень	<i>Rangifer tarandus tarandus</i>	Карельская и коми-архангельская популяции	Карелия, Архангельская область, Республика Коми	Фрагментированный ареал, низкая численность
174	Северный олень	<i>Rangifer tarandus</i>	Баргузинский северный олень	<i>Rangifer tarandus angustirostris</i>		Забайкалье	Фрагментированный ареал, низкая численность
175	Северный олень	<i>Rangifer tarandus</i>	Охотский северный олень	<i>Rangifer tarandus phylarchus</i>	Магаданская, камчатская и сахалинская популяции	Магаданская область, Камчатка, о. Сахалин	Фрагментированный ареал, низкая численность
176	Северный олень	<i>Rangifer tarandus</i>	Новоземельский северный олень	<i>Rangifer tarandus pearsoni</i>		О. Северный архипелага Новая Земля	Узкоареальный
177	Виргинский олень	<i>Odocoileus virginianus</i>				Карельский перешеек и юг Карелии	Малое число популяций, инвазионный

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвидов, формы	Латинское название подвидов, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
178	Кабарга	<i>Moschus moschiferus</i>	Сахалинская кабарга	<i>Moschus moschiferus sachalinensis</i>		О. Сахалин	Узоареальный
179	Кабарга	<i>Moschus moschiferus</i>	Верхоянская кабарга	<i>Moschus moschiferus arcticus</i>		От Верхоянского хребта до хребта Черского, на юг до Станового хребта	Фрагментированный ареал, низкая численность
180	Кабарга	<i>Moschus moschiferus</i>	Дальневосточная кабарга	<i>Moschus moschiferus turowi</i>		Сихотэ-Алинь и на северо-запад до р. Зеи	Фрагментированный ареал, низкая численность
181	Зубр	<i>Bos bonasus</i>				Вологодская, на стыке Калужской, Орловской и Брянской обл., в ряде ООПТ Кавказа	Отдельные интродуцированные группировки
182	Бизон	<i>Bison bison</i>				Центральная Якутия	Интродуцирован
183	Дзерен	<i>Procapra gutturosa</i>				Юго-восток Забайкалья	Край ареала, низкая численность
184	Сайга (сайгак)	<i>Saiga tatarica</i>				Предкавказье, Нижнее Поволжье	Край ареала, резко сокращающаяся численность
185	Серна	<i>Rupicapra rupicapra</i>				Северный Кавказ	Край ареала, фрагментированный, низкая численность
186	Овцебык	<i>Ovibos moschatus</i>				П-ова Ямал и Таймыр, север Якутии, о. Врангеля	Малое число популяций, инвазионный
187	Амурский горал	<i>Nemorhaedus caudatus</i>				Побережье Приморья	Край ареала, малое число локалитетов, низкая численность
188	Безоаровый козёл	<i>Capra aegagrus</i>				Северо-восток Кавказа	Узоареальный, низкая численность
189	Сибирский козёл	<i>Capra sibirica</i>				Юг Сибири	Край ареала
190	Кубанский тур (западнокавказский козёл)	<i>Capra (capra) caucasica</i>				Западный Кавказ	Узоареальный

N	Русское название вида	Латинское название вида	Русское название подвида, формы	Латинское название подвида, формы	Популяция, морфа, гибрид	Область распространения в России	Некоторые характеристики объекта
191	Дагестанский тур (восточнокавказский козёл)	<i>Capra (capra) cylindricornis</i>				Восточный Кавказ	Узкоареальный
192	Архар (аргали)	<i>Ovis ammon</i>				Алтай, Тува	Край ареала, фрагментированный, сокращающаяся численность
193	Снежный баран	<i>Ovis pivicola</i>				Плато Путорана, Восточная Сибирь и Дальний Восток	Фрагментированный ареал, сокращающаяся численность, эндемик

В.Ю. Ильяшенко, Н.И. Шилин, Д.В. Семенов, В.В. Бобров, А.Л. Мищенко, С.В. Волков,
Е.И. Ильяшенко, Л.А. Хляп, В.В. Рожнов, А.А. Варшавский, И.Н. Поспелов

Каталог редких позвоночных животных России

ООО «Товарищество научных изданий КМК»

Подписано в печать 02.04.2014. Формат 60х90/8
Гарнитура Ариал. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 9,25. Тираж 500 экз. Заказ 518.

Отпечатано в ООО «Галлея-Принт»